

岐阜県博物館のスゲ属 (カヤツリグサ科) 標本日録

後藤 常明

Catalogue of the Genus *Carex* L.(Cyperaceae) specimens
of Gifu Prefectural Museum

Tsuneaki GOTO

岐阜県博物館が1990年までに収蔵した植物標本のうち、スゲ属 (カヤツリグサ科) について分類整理ができたので目録として報告する。

本目録は岐阜県産スゲ属植物標本で館蔵のものを対象とした。これらの資料は長瀬秀雄氏、二村延夫氏、金古弘之氏らの寄贈品および当館職員の収集品である。種の配列と学名は大井 (1975) に基づいたが、アオスゲ類、ミヤマカンスゲ類、変種、雑種の扱いにおいては筑波大学の路川宗夫氏の御教示に従った。産地は、市・町・村と字名あるいは山・谷などの名称で記し、南部より北部へと配した。産地の次の括弧内の数字は、岐阜県博物館の登録番号で GPM-B を略したものである。

標本の分類は長瀬秀雄氏に負うところが大きく、路川宗夫氏の鑑定によるものが大部分を占める。標本寄贈者および両氏には厚く御礼申し上げる。

目録

MONOCOTYLEDONEAE 単子葉植物

CYPERACEAE カヤツリグサ科

CAREX L. スゲ属

1. *Carex arenicola* Fr. Schm. クロカワズスゲ

関市倉知 (9690), 関市小瀬 (9689), 美並村下田 (9688)

2. *C. albata* Boott ミノボロスゲ

白鳥町石徹白 (9712), 高鷲村蛭ヶ野 (9713) (9716), 清見村上小鳥 (9708), 白川村別山道 (9714), 白川村大白川 (9718), 高山市漆垣内町 (9706), 高山市日影平山 (9709), 丹生川村乗鞍岳 (9707), 丹生川村大久手川 (9711) (9717), 上宝村平湯 (9719), 白川村野谷荘司山 (2410), 白川村三方岩岳 (9710), 白川村萩町 (9720)

3. *C. stipata* Muhlenb. オオカワズスゲ

久ヶ野町大坊谷 (9732), 清見村坂下 (9729), 上宝村安房 (9731), 白川村椿原 (9730)

4. *C. gibba* Wahlenb. マスクサ

上石津町 (9702), 養老町 (9697), 瑞浪市 (9701), 金山町中津原 (9695), 八幡町那比新宮 (9699), 八幡町相生中山 (9700), 八幡町愛宕 (9703), 高山市花里町 (9698), 高山市岩井町 (9696)

5. *C. omiana* Franch. et Savat. ヤチカワズスゲ

各務原市須衛町 (1850), 恵那市五明 (9723), 中津川市 (9722), 高鷲村蛭ヶ野 (9724), 高山市西之一色町 (9721), 高山市赤保木町 (9725), 上宝村笠ヶ岳 (9728)

————— var. *monticora* Ohwi カワズスゲ

瑞浪市日吉町 (3495 (9739), 高根村日和田高原 (9738), 高山市松倉谷 (9733), 白川村野谷荘司山 (2411), 白川村天生峠 (9737), 河合村天生湿原 (9743), 上宝村大坂峠 (9744), 神岡町山之村 (9740), 神岡町山之村深洞湿原 (9741)

6. **Carex planata** Franch. et Savat. タカネマスキサ

七宗町七宗国有林 (9705), 高山市上江名子町 (9704)

7. **C. deweyana** Schwein. var. **senanensis** (Ohwi) T. Koyama ホスゲ

小坂町濁河 (2266), 朝日村青谷長倉 (9692), 白川村大白川 (9691)

8. **C. maackii** Maxim. ヤガミスゲ

上石津町石津川 (9694), 羽島市長良川 (3497), 岐阜市忠節 (9693)

9. **C. nemurensis** Franch. ホソバオゼヌマスケ

神岡町山之村 (9633), 神岡町山之村深洞湿原 (9631) (9632)

10. **C. curta** Gooden. ハクサンスゲ

高根村日和田高原 (9628) (9630), 白川村白山 (10204)

11. **C. brunnescens** (Pers.) Poir. ヒメカワズスケ

高根村千町ヶ原 (9627), 白川村大白川 (9734), 白川村天生峠 (9736)

12. **C. sadoensis** Franch. サドスケ

朝日村胡桃島 (9553), 久々野町位山峠 (9549), 宮村刈安峠 (9554), 高山市日影平 (9547), 高山市松本町 (9548), 丹生川村大久手川 (9550), 丹生川村平湯峠南 (9546), 白川村天生峠 (9551), 神岡町山之村森茂峠 (9545), 神岡町山之村深洞湿原 (9552)

13. **C. shimidzensis** Franch. アズマナルコ

藤橋村徳山ヒン谷 (9571), 下呂町小川初矢 (9567), 下呂町小川長洞 (9568), 白鳥町石徹白 (9556), 荘川村海上 (9557), 宮村田家 (9562), 高根村野麦脇谷 (9558), 清見村巢野俣 (9563), 白川村大白川 (9559) (9570), 丹生川村下保 (9565), 丹生川村折敷地 (9566), 河合村下小鳥 (9564), 白川村馬狩 (6822), 白川村天生峠 (9560), 河合村檜峠 (9561)

14. **C. incisa** Boott カワラスゲ

瑞浪市 (9485), 藤橋村徳山ヒン谷 (9486), 八幡町河鹿 (9484), 下呂町小川初矢 (9490), 下呂町神割 (9489), 明方村寒水 (9482), 小坂町御前山 (9480), 小坂町落合 (9488), 明方村坂本峠 (9481), 明方村水沢上 (9483), 白鳥町石徹白 (9487), 宮村刈安峠 (9493), 高山市塩屋町麻畑 (9491), 高山市漆垣内町 (9492)

15. **C. thunbergii** Steud. アゼスケ

養老町養老公園 (9516), 羽島市長良川 (3572), 瑞浪市 (9518), 各務原市須衛町 (1843), 関市倉知 (9512) (9513), 美並村釜ヶ滝 (9522), 下呂町森出水 (9515), 白鳥町 (9519), 宮村刈安湿原 (9524), 高根村日和田高原 (8206) (9520), 高山市西之一色町 (9514) (9525), 国府町木曾垣内 (9517)

————— var. **appendiculata** (Trautv.) Ohwi オオアゼスケ

上宝村安房湿原 (9510)

16. **C. aphyllopus** Kükenth. タテヤマスケ

藤橋村徳山ヒン谷 (9500), 藤橋村冠山 (9499), 高根村日和田高原 (9507), 久々野町位山峠 (9495), 宮村刈安峠 (9498), 荘川村尾上郷 (9497), 荘川村三ノ峰 (9501), 白川村大白川 (9502), 白川村大倉山 (9503), 白川村三方岩山 (9496)

17. **C. heterolepis** Bunge ヤマアゼスケ

下呂町小川初矢 (9537), 高鷲町蛭ヶ野 (9538), 久々野町舟山 (9534), 久々野町アララギ

原生林 (9535), 久々野町位山 (9533), 高山市赤保木町 (9532), 白川村荻町 (9536)

18. **Carex forficula** Franch. et Savat. タニガワスゲ

下呂町久野川 (9542), 下呂町小川初矢 (9544), 和良村土京 (9539), 朝日村胡桃島 (9543), 高山市松倉町 (9541), 高山市塩屋町 (9540)

19. **C. maximowiczii** Miq. ゴウソ

瑞浪市 (9587), 各務原市須衛町 (1936), 関市小屋名 (1918), 八幡町白谷 (9595), 大和町大間見 (9593), 白鳥町前谷 (9591), 明方村寒水 (9594), 明方村山中峠 (9589), 白鳥町石徹白 (9590), 高鷲村蛭ヶ野 (9586), 久々野町位山 (9588), 高山市西之一色町 (9583) (9585), 高山市松本町 (9584), 白川村馬狩 (6818)

————— var. **levisaccus** Ohwi ホシナシゴウソ

瑞浪市日吉 (9574), 恵那市五明 (9572), 下呂町小川初矢 (9577), 下呂町小川森 (3946), 朝日村秋神岩平 (2069)

20. **C. dimorpholepis** Steud. アゼナルコ

羽島市長良川 (3573), 岐阜市鶉 (9555)

21. **C. phacota** Spreng. ヒメゴウソ

恵那市五明 (8203), 下呂町小川初矢 (9577) (9582), 白鳥町前谷 (9580), 白鳥町石徹白 (9581), 高根村日和田高原 (9579), 朝日村見座 (9575), 高山市西之一色町 (9576), 清見村上小鳥 (9578)

22. **C. otaruensis** Franch. オタルスゲ

瑞浪市日吉 (8229), 荘川村尾上郷 ((9526), 宮村刈安峠 (9530), 高山市西之一町 (9528) (9529), 高山市松倉町 (9527), 高山市源氏岳 (9531)

23. **C. flabellata** Lév. et Van. ヤマテキリスゲ

上石津町 (9610), 金山町高天良 (9618), 下呂町神割 (9617), 白鳥町前谷 (9616), 白鳥町干田野 (9609), 高鷲村蛭ヶ野 (9615), 高山市八日町 (9611), 白川村馬狩 (6820), 白川村大窪 (9614), 白川村荻町 (9612), 白川村天生峠 (9613)

24. **C. kiotensis** Franch. et Savat. テキリスゲ

串原村 (9608), 瑞浪市 (9600), 瑞浪市日吉町 (9607), 八幡町堀越峠 (9603), 白鳥町石徹白 (9601), 小坂町濁河 (2263), 久々野町大坊谷 (9598), 荘川村尾上郷 (9606), 清見村夏厩 (9597), 丹生川村池ノ俣川 (9605), 白川村白水滝 (9602), 白川村馬狩 (6821), 上宝村安房平 (9604), 上宝村左俣谷 (9599)

25. **C. middendorffii** Fr. Schm. var. **kirigaminensis** (Owi) Owi キリガミネスゲ

上宝村安房湿原 (9494)

26. **C. doenitzii** Böckl. コタヌキラン

上宝村笠ヶ岳 (7614)

27. **C. podogyna** Franch. et Savat. タヌキラン

白鳥町石徹白 (9790) (9791), 荘川村尾上郷 (9793)

28. **C. augustinowiczii** Meinsh. ヒラギシスゲ

高根村日和田高原 (9835), 高根村阿多野真谷 (9833), 高根村野麦脇谷 (9831), 丹生川村池ノ俣 (9832), 白川村牛首谷 (9834)

29. **C. curvicolis** Franch. et Savat. ナルコスゲ

七宗町上麻生 (9801), 美山町柿野川 (2831), 金山町菅田黒川 (9810), 金山町田淵 (9808), 美並村釜ヶ滝 (3498), 八幡町安久田 (9805), 八幡町石原 (9812), 下呂町川渡 (9809),

下呂町下夏焼 (3458), 下呂町初矢 (9802), 大和町内ヶ谷 (9813), 馬瀬村西村 (9799), 馬瀬村中切 (9803), 明方村寒水 (9804), 明方村山中峠 (9814), 白鳥町石徹白 (9807), 清見村大原 (9796), 高山市前原町 (9798), 高山市三福寺町 (9797), 丹生川村久手 (9795), 国府町木曾垣内 (9811), 神岡町和佐保 (9800)

30. *Carex mertensii* Presc. var. *urostachys* (Franch.) Kükenth. キンチャクスゲ

白川村別山道 (9794)

31. *C. flavocuspis* Franch. et Savat. ミヤマクロスゲ

小坂町御岳山頂 (9818), 丹生川村乗鞍岳 (9815), 高根村乗鞍岳剣ヶ峰下 (9817), 上宝村檜ヶ岳 (9822)

32. *C. scita* Maxim. ミヤマアシボソスゲ

小坂町御岳山頂 (9828)

————— var. *brevisquama* (Koidz) Ohwi アシボソスゲ

上宝村笠ヶ岳 (8057)

33. *C. pyrenaica* Wahlenb. キンスゲ

丹生川村乗鞍岳 (9782), 白川村別山道 (9785), 白川村白川 (9786) (9788)

34. *C. hakkodensis* Franch. イトキンスゲ

白川村別山道 (9784), 白川村白山 (10205)

35. *C. stenantha* Franch. et Savat. イワスゲ

小坂町御岳山 (9824) (3532), 丹生川村乗鞍岳 (9823), 高根村乗鞍岳剣ヶ峰下 (9826), 白川村白山 (9827)

36. *C. blepharicarpa* Franch. ショウジョウスゲ

下呂町焼石 (9676), 美並村釜ヶ滝 (9684), 高鷲村蛭ヶ野 (9683), 宮村刈安峠 (9680), 丹生川村乗鞍岳 (10209), 高山市西之一色町 (9677), 高山市松倉町 (9675), 高山市新宮町原山 (9678), 荘川村別山 (9687), 白川村別山道 (9682), 白川村野谷荘司山 (2406), 上宝村笠ヶ岳 (7737)

————— var. *stenocarpa* Ohwi ツクバスゲ

美並村釜ヶ滝 (9681), 丹生川村乗鞍岳 (9674)

37. *C. reinii* Franch. et Savat. コカンスゲ

瑞浪市 (9664), 下呂町火打 (9658), 下呂町長洞 (9669), 下呂町神割 (9670), 下呂町久野川 (9672), 下呂町乗政 (9673), 馬瀬村名丸 (9671), 大和村万場 (9667), 白鳥町前谷 (9668), 小坂町若栃山 (9665), 小坂町御岳山 (9666), 高根村近城高嶺大橋 (9659), 高山市越後町 (9662), 高山市山口町 (9660), 高山市江名子町 (9663), 上宝村クリヤ谷 (9661)

38. *C. pudica* Honda マメスゲ

金山町高天良国有林 (9912)

39. *C. mitrata* Franch. var. *aristata* Ohwi ノゲヌカスゲ

瑞浪市 (9906)

40. *C. nervata* Franch. et Savat. シバスゲ

笠松町円城寺 (9907), 朝日村秋神 (2265), 高根村日和田高原 (9911), 久々野町有道 (9909), 高山市漆垣内町 (9910), 上宝村平瀬 (9908)

41. *C. leucochlora* Bunge アオスゲ

養老町 (9902), 各務原市木曾川 (3543), 各務原市須衛町 (1845), 下呂町長洞 (9899), 下呂町小川道添 (9900), 高山市越後町 (9903), 上宝村安房平 (9901)

- var. **aphanandra** (Franch. et savat.) T. Koyama **メアオスゲ**
美並村釜ヶ滝 (9885), 下呂町長洞 (9882), 下呂町初矢 (9883), 小坂町御岳山 (9884)
- var. **filiculmis** kitagawa **イトアオスゲ**
下呂町焼石 (9892), 下呂町久野川 (9890), 小坂町濁河山 (9887), 久々野町小屋名 (9886), 高山市西之一色町 (9893), 高山市山口町 (9895), 高山市前原町 (9894), 高山市上切町 (9891), 丹生川村大久手 (9888), 国府町木曾垣内 (9889)
- var. **lonchophora** T. Koyama **オアオスゲ**
笠松町円城寺 (10060)
42. **Carex jacens** C. B. Clarke **ハガクレスゲ**
小坂町濁河 (9897), 高山市日影平 (9896), 丹生川村大久手 (9898)
43. **C. rugata** Ohwi **クサスゲ**
関市小屋名 (9918), 関市倉知 (9914), 美並村板谷 (9916), 金山町高天良 (9917), 下呂町久野川 (9915), 下呂町初矢 (9919) (9920), 久々野町山梨 (9923), 高山市松本町 (9921), 高山市赤保木町 (9922), 丹生川町新張 (9913)
44. **C. stenostachys** Franch. et Savat. **ニシノホンモンジスゲ**
養老町 (9960), 養老町白石山 (9958), 上石津町多良 (9950), 美山町舟伏山 (9951), 美並村板谷 (9954), 八幡町鬼谷 (9962), 八幡町堀越 (9953), 大和村落部 (9952), 明方村寒水 (9956), 白鳥町石徹白 (9955), 清見村牧ヶ洞 (9945), 白川村大白川 (9961), 高山市前原町 (9947), 高山市五名 (9948), 高山市生井谷 (9942), 丹生川村折敷地 (9946), 国府町宇津江 (9959), 白川村馬狩 (6824), 河合村角川 (9949), 上宝村クリヤ谷 (9944)
45. **C. clivorum** Ohwi **ヤマオオイトスゲ**
関市倉知台所山 (10208)
46. **C. sachalinensis** Fr. Schm. var. **alterniflora** (Franch.) Ohwi **オオイトスゲ**
金山町菅田貝洞 (9938), 下呂町小川 (9936) (9937), 明方村寒水 (9939)
- var. **fulva** (Ohwi) Ohwi **キイトスゲ**
高根村野麦脇谷 (9928), 丹生川村乗鞍岳 (9930), 上宝村安房平谷 (9931), 上宝村平湯峠 (9927)
47. **C. fernaldiana** Lév. et Van. **イトスゲ**
金山町横谷 (9935), 美並村釜ヶ滝 (9940), 下呂町神割 (9941), 萩原町御前山 (9933), 上宝村平湯 (9934)
48. **C. tristachya** Thunb. **モエギスゲ**
各務原市 (2619), 各務原市須衛町 (9904)
49. **C. multifolia** Ohwi **ミヤマカンスゲ**
藤橋村冠峠 (10003), 小坂町湯屋 (9992), 白鳥町石徹白 (10001), 高鷲村蛭ヶ野 (10002), 荘川村山中峠 (8214), 清見村栖谷 (9997), 久々野町舟山 (9991), 高山市山口町 (9999), 高山市岩井町 (9995), 高山市八日町 (9998), 国府町宇津江 (9990), 上宝村平湯 (9986), 河合村栗ヶ谷 (9996), 河合村ニコイ湿原 (8213), 上宝村中尾 (2605), 上宝村佐俣谷 (9993), 上宝村クリヤ谷 (9988), 神岡町伊西 (10000), 神岡町山之村深洞湿原 (8207) (9987)
- var. **toriiana** T. Koyama **コミヤマカンスゲ**
金山町高天良 (9964), 下呂町久野川 (9966), 下呂町神割 (9965),
- var. **stolonifera** Ohwi **ツルミヤマカンスゲ**
白川村大白川 (9982), 白川村大倉山 (9985)

50. *C. conica* Boott ヒメカンスゲ

各務原市木曾川(10017), 関市小屋名, (10013), 下呂町焼石(10006), 下呂町川渡(10015), 下呂町深谷(10009), 下呂町初矢(10016), 明方村寒水(10014), 高山市山口町(10007) (10010) 国府町安国寺(10008), 河合村大谷(10012), 上宝村クリヤ谷(10005), 神岡町茂住(10004)

————— var. *rubens* Kükenth. ベニカンスゲ

高鷲村蛭ヶ野(9963)

51. *Carex temnolepis* Franch. ホソバカンスゲ

下呂町小川長洞(9979), 小坂町御前山(9977), 小坂町御岳山6合目(9978), 明方村山中峠(9981), 朝日村万石(2839), 高根村高嶺大橋(9976), 久々野町舟山(9975), 久々野町アララギ湖(9967), 高山市赤保木町(9974), 白川村大白川(9971), 白川村野谷荘司山(2407)(9980) 河合村天生(9972), 上宝村クリヤ谷(9970), 神岡町茂住峠(9968)

52. *Carex foliosissima* Fr. Schm. オクノカンスゲ

上石津町多良(10032), 中津川市神坂(10035), 関市倉知, (10018), 坂内村(10046), 美並村釜ヶ滝(10038), 八幡町小野(10045), 大和村落部(10049), 明方村寒水(10043), 小坂町御前山(10047), 小坂町御岳山6合目(10048), 明方村水沢上(10041), 明方村山中峠(10040), 白鳥町石徹白(10039), 高鷲村蛭ヶ野(10033), 清見村栖谷(10025), 清見村巢野俣(10027), 清見村藤瀬(10026), 高山市山口町(10029), 高山市江名子町(10028), 高山市岩井町(10030), 高山市生井町(10019), 丹生川村久手(10022), 白川村大白川(10044) (10202), 河合村大谷(10031), 上宝村福地(10034), 上宝村右俣谷(10036), 上宝村左俣谷(10023), 上宝村クリヤ谷(9988), 神岡町茂住峠(10020), 神岡町土(10037)

53. *C. insanae* Koidz. ヒロバスケ

清見村森茂(9926), 白川村馬狩(6819), 河合村ニコイ湿原(9925)

————— var. *papillaticulmis* (Ohwi) Ohwi アオバスケ

壺仙山(9905)

54. *C. hashimotoi* Ohwi サヤマスケ

金山町高天良(9878), 下呂町久野川(9880), 下呂町小川長洞(9879)(9881)

55. *C. lanceolata* Boott ヒカゲスケ

下呂町焼石(9860), 高山市西之一色町(9862), 高山市漆垣内町(9861), 高山市赤保木町(9855), 丹生川村新張(9858), 国府町木曾垣内(9863), 上宝村保木山(9859), 上宝村平瀬(9857), 上宝村左俣谷(9856)

56. *C. grallatoria* Maxim. ヒナスゲ

金山町黒川(9866), 金山町田淵(9865), 八幡町那比新宮(9868), 八幡町鬼谷(9869), 八幡町京塚山(9867), 下呂町小川長洞(9871), 馬瀬村(9870), 高山市岩井町(9864)

————— var. *heteroclita* (Franch.) Kükenth. サナギスケ

金山町高天良(9876), 下呂町久野川(9874), 下呂町深谷(9875), 下呂町小川長洞(9877)

57. *C. gifuensis* Franch. クロヒナスゲ

岐阜市金華山(9873)

58. *C. oxyandra* (Franch. et Savat.) Kudo ヒメスケ

小坂町濁河山(9852), 高根村留野原(9840), 久々野町アララギ湖(9839), 高根村野麦脇谷(9847), 高根村野麦峠(9838), 清見村夏厩(9850), 白川村別山道(9851), 白川村大白川(9841), 白川村白山(10203), 高山市山口町(9849), 高山市漆垣内町(9848), 高山

市上切町 (9842), 丹生川村乗鞍岳 (9844) (9845), 丹生川村大久手川 (9853), 上宝村安房平 (9854), 上宝村荒原 (9843)

59. **Carex limosa** Linn. ヤチスゲ

白川村天生峠 (9779), 河合村天生湿原 (9778)

60. **C. paupercula** Michx. ダケスゲ

白川村別山道 (9776), 白川村野谷荘司山 (2412) (9775), 上宝村笠ヶ岳鏡平 (9777)

61. **C. filipes** Franch. et Savat. タマツリスゲ

久々野町大坊 (9774), 朝日村青屋岩井谷 (9830)

————— var. **arakiana** (Ohwi) Ohwi ヒロハノオオタマツリスゲ

朝日村青屋長倉谷 (9771), 高山市日影平山 (9772), 上宝村平湯 (9770)

62. **C. parciflora** Boott グレーンスゲ

白鳥町石徹白 (9746), 高鷲村蛭ヶ野 (8230), 久々野町舟山 (9747), 白川村天生峠 (9745), 河合村天生湿原 (9750), 神岡町山之村深洞湿原 (9749)

————— var. **macroGLOSSA** (Franch. et Savat.) Ohwi コジュズスゲ

各務原市須衛町 (2703), 高山市松倉谷 (9780), 上宝村平瀬 (9781)

————— forma **subscensilis** Ohwi ムギスゲ

上石津町多良 (9752)

————— var. **vaniotii** (Lev.) Ohwi ナガボノコジュズスゲ

白川村大白川 (9762), 白川村大倉山 (9765), 白川村白山 (9768), 白川村野谷荘司山 (2409) (9767)

63. **C. siderosticta** Hance タガネソウ

金山町高天良 (9755), 八幡町滝山 (9754), 八幡町石原 (9757), 下呂町 (9756), 小坂町御前山 (9753), 白鳥町向小駄良 (9758), 高山市西之一色町 (9759), 国府町木曾垣内 (9761), 上宝村クリヤ谷 (9760)

64. **C. ciliato-marginata** Nakai ケタガネソウ

金山町高天良 (9751)

65. **C. ischnostachya** Steud. ジュズスゲ

養老山 (10196), 美並村根村 (10195), 八幡町内ヶ谷 (10200), 加子母村乙女溪谷 (10201), 下呂町初矢 (10197), 萩原町古関 (10198), 高鷲村蛭ヶ野 (10199), 久々野町有道 (10192), 消見村上小鳥 (10191), 高山市上江名子町 (10193), 高山市松本町 (10194)

66. **C. hakonensis** Franch. et Savat. コハリスゲ

瑞浪市 (10083), 金山町高天良 (10089), 下呂町久野川 (10088), 小坂町濁河 (10084), 小坂町御岳山頂 (10085), 高山市松倉谷 (10077), 丹生川村乗鞍岳 (10079) (10080), 高根村阿多野 (10076) (10082), 白川村白山 (10086), 上宝村クリヤ谷 (10081), 上宝村笠ヶ岳 (7710)

67. **C. onoei** Franch. et Savat. ヒカゲハリスゲ

白川村天生峠 (10099)

68. **C. biwensis** Franch. マツバスゲ

上石津町多良 (10065), 各務原市須衛町 (1846), 関市倉知 (10063), 金山町坂梨 (10066), 下呂町初矢 (10068), 高鷲村蛭ヶ野 (10064), 久々野町上組 (10062)

69. **C. capillacea** Boott ハリガネスゲ

瑞浪市日吉町 (8228), 各務原市須衛町 (1851), 白鳥町石徹白 (10096), 高鷲村蛭ヶ野 (8201),

朝日村秋神(1450), 高根村日和田高原(10093), 高山市松倉町(10090)(10091), 高山市上切町(10094), 高山市松本町(10095), 上宝村平瀬(10092)

70. **Carex rhizopoda** Maxim. シラコスゲ

金山町高天良(10075), 金山町坂梨(10074), 八幡町白谷(10073), 下呂町久野川(10071), 下呂町初矢(10072), 下呂町小川長洞(10070), 高山市塩屋町(10069)

71. **C. dissitiflora** Franch. ミヤマジュズスゲ

白鳥町石徹白(10188), 朝日村胡桃島(10187), 上宝村安房湿原(10189)

72. **C. japonica** Thunb. ヒゴクサ

養老町(10159), 各務原市木曾川(10158), 七宗町(10151), 洞戸村飛瀬(10152), 八幡町犬鳴(10164), 八幡町那比本宮(10163), 八幡町那比新宮(10162), 八幡町石原(10165), 八幡町内ヶ谷(10161), 加子母村乙女溪谷(10156), 下呂町小川(10155), 下呂町小川長洞(10153), 下呂町神割(10154), 小坂町御前山(10150), 明方村坂本峠(10160), 朝日村秋神(2254), 清見村巢野俣(10145), 高山市前原谷(10148), 高山市瀧町滝谷(10149), 高山市上江名子町(10146), 白川村大白川(10143), 上宝村平湯(10157), 上宝村クリヤ谷(10144), 上宝村笠ヶ岳(8002), 河合村角川(10147)

73. **C. aphanolepis** Franch. et Savat. エナシヒゴクサ

各務原市木曾川(3544)

74. **C. doniana** Spreng. シラスゲ

各務原市木曾川(3545)

75. **C. planiculmis** Komar. ヒカゲシラスゲ

小坂町濁河(10101), 高根村野麦脇谷(10102)

76. **C. mollicula** Boott ヒメシラスゲ

藤橋村徳山ヒン谷(10122), 藤橋村冠山(10117), 下呂町小川長洞(10120), 下呂町初矢(10123), 小坂町濁河(10119), 白鳥町石徹白(10115), 高鷲村蛭ヶ野(10116), 朝日村秋神(1438), 久々野町アララギ湖(10109), 久々野町舟山(10108)(10110), 白川村大白川(10103), 高山市八日町(10118), 高山市上江名子町(10107), 高山市赤保木町(10106), 丹生川村新張(10104), 白川村天生峠(10121), 上宝村左俣谷(10111), 河合村檜峠(10105)

77. **C. satzumensis** Franch. et Savat. アブラシバ

中津川市川上(9620), 明方村水沢上(9619), 上宝村平湯(9621)

78. **C. lenta** D. Don ナキリスゲ

各務原市(2625), 池田町池田山(9651), 岐阜市三輪(9650), 七宗町袋坂峠(9649), 金山町岩屋ダム下(9648), 下呂町茂谷(9654), 下呂町檜山(9653), 高鷲町向鷲見(9652)

79. ————— var. **sendaica** (Franch.) T. Koyama センダイスゲ

金山町細越(9657), 下呂町森(9656)

80. **C. hondoensis** Ohwi アイズスゲ

大和町大間見(10179), 小坂町御前山(10181), 明方村大洞峠(10180), 明方村水沢上(10183), 白鳥町石徹石(10177), 朝日村胡桃島(10182), 朝日村秋神(2067), 清見村二本木(10173), 白川村大白川(10167), 高山市日影平(10176), 高山市上切町(10175), 丹生川村下保(10172), 丹生川村久手(10166), 国府町桜野公園(10169), 上宝村福地(10168), 古川町上気多(10170), 河合村角川(10171), 神岡町山ノ村伊西(10174)

81. **C. idzuroei** Franch. et Savat. ウマスゲ

羽島市長良川堤(3538)

82. **Carex olivacea** Boott var. **angustior** Kükenth. ミヤマシラスゲ
瑞浪市 (10142), 各務原市須衛 (2702), 関市小屋名 (1715), 金山町室洞 (10135), 下呂町初矢 (10137), 下呂町森 (10136), 大和町上栗巢 (10134), 高鷲村蛭ヶ野 (10132), 清見村大原松谷 (10126), 高根村日和田高原 (10139) 久々野町位山峠 (10125), 清見村巢野俣 (10127), 白川村大白川 (10133), 高山市下之切町 (10130), 高山市日影平 (10128), 白川村馬狩 (6823), 白川村天生峠 (10124), 河合村檜峠 (10129), 神岡町山之村 (10138), 神岡町深洞 (10140)
83. **C. transversa** Boott ヤワラスゲ
瑞浪市 (10186), 各務原市木曾川 (3537), 伊吹山 (10185), 白鳥町石徹白 (10184)
84. **C. dispalata** Boott カサスゲ
各務原市須衛 (1847), 藤橋村徳山ヒソ谷 (10057), 大和町神路 (10059), 高山市八日町 (10054), 高山市松本町 (10055), 高山市漆垣内町 (10056), 上宝村大坂峠 (10058)
————— var. **takeuchi** (Ohwi) Ohwi キンキカサスゲ
清見村巢野俣 (10051), 清見村二本木 (10052), 高山市大島町 (10050)
85. **C. michauxiana** Böckl. var. **asiatica** (Hult.) Ohwi ミタケスゲ
高鷲村夫婦滝 (8197), 高鷲村蛭ヶ野 (9624), 河合村天生湿原 (9623)
86. **C. dickinsii** Franch. et Savat. オニスゲ
養老町 (9647), 各務原市 (9646), 関市小屋名 (9645), 美並村大矢元 (9643), 高鷲村切立 (9641), 高鷲村蛭ヶ野 (9644), 高山市原山 (9640)
87. **C. rhynchophysa** C.A.Mey. オオカサスゲ
白川村馬狩 (6825)
88. **C. fedia** Nees var. **miyabei** (Franch.) T.Koyama ピロードスゲ
下呂町初矢 (9638), 大和町大間見 (9639), 高山市松本町 (9637), 高山市塩屋町 (9634), 高山市西之一色町 (9635) (9636)
89. **C. ×shinanoana** Nakai ミヤマテキリスゲ
恵那市五明湿原 (8205)
90. **C. sadoensis** × **C. flabellata** サドスゲ×ヤマテキリスゲ
下呂町初矢 (10206)
91. **C. leucochlora** var. **filiculmis** × **C. ragata** イトアオスゲ×クサスゲ
白川村荻町 (10061)
92. **C. ×mihashii** T. Koyama アイノコナルコ
高山市八日町 (10207)
93. **C. ×hosoi** T. Koyama タヌキナルコ
高鷲村蛭ヶ野 (9789)

岐阜県博物館のスゲ属植物標本

開館以前より収集されてきた植物標本は、その大半が岐阜県産のさく葉標本である。これらのうちスゲ属植物標本は未登録の資料も多く、今回、分類整理の対象として730点を登録することができた。実際、分類整理をしてみると産地の重複しているものを除いても600点以上になり、種数にすると90種程になる。これは、これまでの岐阜県産スゲ属植物に関する文献、金古 (1980)・岐阜県高等学校生物教育研究会編 (1966) の種数をかなり上回る。


これらの標本の産地と数 (図表) を見ると、飛驒地方 (県北部) の産地や数が多いことが分かる。

ちなみに、その数は全体の70%に及ぶ。その中で高山市、下呂町が圧倒的に多いのは、スゲ属植物標本をはじめとする植物標本の大口寄贈者が高山市の長瀬秀雄氏、下呂町の二村延夫氏であるからである。白川村は歴代の本館の植物担当職員の調査対象地域であったため、標本数が多いと言える。

その点で言えば、小坂町、高根村、丹生川村、上宝村、神岡町についても同様なことが言える。八幡町、白鳥町等は、金古弘之氏の標本が多い。

こうして図表を作ってみると、スゲ属植物標本が収集されていない地域は、99市町村中、飛騨地方で1村、美濃地方で53市町村に上る。これは全体の54.5%で、今後さらに調査収集を続けなければ、岐阜県内のスゲ属植物の分布解明の資料としては、心もとないと言える。特に、美濃地方の未調査地域における標本の収集が急務である。

岐阜県市町村区画地図



図表 スゲ属植物標本の産地と数

収集されていない地域は、99市町村中、飛騨地方で1村、美濃地方で53市町村に上る。これは全体の54.5%で、今後さらに調査収集を続けなければ、岐阜県内のスゲ属植物の分布解明の資料としては、心もとないと言える。特に、美濃地方の未調査地域における標本の収集が急務である。

参考文献

秋山茂雄, 1955. 極東亜産スゲ属植物. 北海道大学
 岐阜県高等学校生物教育研究会 (編), 1966. 岐阜県の植物. 岐阜.
 金古弘之, 1980. 郡上郡植物目録. 岐阜.
 小山鉄夫, 1955. 東亜産カヤツリグサ科の分類学的研究 3. Acta Phytotax. Geobot., XV. 1 : 5-12.
 ———, 1956. 日本産カヤツリグサ科の新植物 (追加). 植物研究雑誌, XXXI, 9 : 30-32. 東京
 大井次三郎, 1975. 日本植物誌. 東京.