岐阜県博物館のネコノメソウ属(ユキノシタ科)標本目録

後 藤 常 明

Catalogue of the Genus *Chrysosplenium* L. (Saxifragaceae) specimens of Gifu Prefectural Museum

Tsuneaki GOTO

岐阜県博物館が1991年までに収蔵した植物標本のうち、ネコノメソウ属(ユキノシタ科)について分類整理ができたので目録として報告する。

本目録はネコノメソウ属植物標本で館蔵のものを対象とした。これらの資料は長瀬秀雄氏,二村延夫氏,金古弘之氏らの寄贈品および当館職員の収集品である。種の配列と学名・和名などは大井(1975)に基づいたが,一部は大場(1982),長瀬・二村・後藤・高橋(1991)に拠った。産地は,市・町・村と字名あるいは山・谷などの名称で記し、南部より北部へと配した。産地の次の括弧内の数字は、岐阜県博物館の登録番号で GPM-B を略したものである。

標本の同定にあたっては、東京都立大学牧野標本館の若林三千男博士と飛驒植物研究会の長瀬秀雄氏の力をお借りした。標本寄贈者と両氏には厚く御礼申し上げる。

目 録

CHORIPETALAE 離弁花植物 SAXIFRAGACEAEユキノシタ科

Chrysosplenium L. ネコノメソウ属

1. Chrysosplenium album Maxim. シロバナネコノメ 根尾村下大須和井谷 (9338) (10495) (11576),

---var. **stamineum** (Franch. et Savat.) Hara ハナネコノメ

八幡町宇留良(11577), 八幡町黒佐(9339), 高山市塩屋町麻畑(8411), 高山市岩井町中曽洞(8242), 高山市岩井町本洞(8244), 高山市上江名子町荒神谷(8245), 丹生川村上小野(8414), 丹生川村駄吉(8413), 丹生川村旗鉾銚子谷(8412), 神岡町ソンボ谷(10604).

<u></u>var. **flavum** Hara **キバナハナネコノメ** 上矢作町木ノ実(9340),

2. Chrysosplenium pilosum Maxim.

var. sphaerospermum (Maxim.) Hara コガネネコノメソウ

中津川市川上恵那山林道(9370)(9371)(9372), 武儀町富之保水成林道(9337), 七宗町室洞川(10620), 七宗町勝勝谷林道(10621), 金山町横谷(8423), 金山町菅田室洞(8293), 根尾村奥谷口(11559), 根尾村下大須和井谷(9373)(11557)(11558), 根尾村上大須(10511), 板取村保木口(11555), 板取村島口(11561), 板取村杉原川浦谷(10512), 板取村加部(11564), 板取村三洞(11553), 八幡町小那比作道(11560), 八幡町貝付(8355), 八幡町西乙原(11562), 八幡町黒佐(9353), 八幡町宇留良(11554), 八幡町宇留良薬師谷(11556), 八幡町入間大洞(8292),

八幡町入間貢間 (8291),八幡町龍牙谷 (8354),八幡町京塚山 (8352),大和町神路 (8294),大和町内ヶ谷 (11563),明方村寒水深谷 (8361) (9367),明方村寒水大洞峠 (9368) (9369),馬瀬村中切淵尻 (10605),清見村大原老谷 (8424) (8290),

3. Chrysosplenium ramosum Maxim. マルバネコノメ

萩原町御前山水洞谷口(10606),小坂町鹿山国有林(8446),朝日村胡桃島(8273),朝日村青屋岩井谷(8274),高根村千間樽国有林(8257),高根村日和田高原(8445),高根村阿多野(8444),高根村野麦峠(8275),高山市岩井町中曽洞(8243)(8440),丹生川村白井谷(8448),丹生川村上小野(8447),丹生川村旗鉾銚子谷(8441),丹生川村久手平湯峠(8443),上宝村平湯平湯峠(9442),

4. Chrysosplenium kamtschaticum Fischer チシマネコノメ

白川村大白川間名古谷(9411)(10380)(10383),

-----var. aomorense (Franch.) Hara ミチノクネコノメソウ

明方村寒水大洞峠(9412),明方村水沢上山中峠(8333),小坂町濁河(8276),久々野町舟山(10596) (10597),高根村日和田高原(8255),高根村阿多野真谷(8254),高根村野麦峠(8252),高根村野麦脇谷(8253),荘川村尾上郷(10519)(10520),上宝村左俣谷ワサビ平(8251),

5. Chrysosplenium echinus Maxim. イワネコノメソウ

中津川市川上恵那山林道(9438),付知町越道峠(9437),下呂町三原不動滝(8303),八幡町京塚山(8332),馬瀬村名丸(8327),萩原町堂洞国有林(10622),萩原町御前山水洞谷口(10607),久々野町阿多粕林道(10595),

6. Chrysosplenium fauriae Franch. ホクリクネコノメソウ

高鷲村穴洞(10390),白鳥町石徹白上在所(8314)(8339),高鷲村釜ヶ洞夫婦滝(9383),高鷲村蛭ヶ野(10392),清見村坂下(8256),清見村大谷林道(8406),清見村小鳥山(8397),清見村二本木戸谷(8396), 荘川村六厩川下流(8402)(8403),荘川村尾上郷小黒谷(8400),荘川村尾上郷大シウド谷(10524),荘川村尾上郷王周堂林道(10523),荘川村尾上郷別山谷林道(10525),白川村御母衣湖西(10374),白川村御母衣上洞(8399),白川村平瀬上洞(10373),白川村大白川間名古谷(9382),白川村木谷(10369),丹生川村久手平湯峠(8395)(8398),上宝村平湯(8315),国府町宇津江四十八滝(8409),古川町信包(8408),河合村稲越脇谷(8250),河合村保栗ヶ谷口(8392),河合村上元田(8410),河合村二ツ屋原山国有林(8401),古川町数河(8405),宮川村森安谷(8393),宮川村菅沼谷(8394),神岡町山ノ村森茂峠(8407),神岡町中山ソンボ山林道(8404)(10619),

-----var. **kiotense** (Ohwi) Ohwi ボタンネコノメソウ

揖斐川町瑞岩寺 (9386),岐阜市雛倉 (9384),本巣町神海宮谷林道 (9387) (11572),本巣町鍋原金坂峠 (9385),武芸川町寺尾雲木 (9391),美濃市樋ヶ洞 (10507) (10508),武儀町富之保水成林道 (9388),美山町日永 (9389) (9390),美山町塩後 (11569),洞戸村尾倉下洞 (11571),根尾村木戸谷川 (11574),根尾村樽見 (11568),根尾村奥谷 (8297) (11567),根尾村奥谷口 (11566),根尾村松田 (11573),美並村羽佐古谷 (11565),美並村相戸 (9392),八幡町西乙原赤谷 (11570),八幡町貝付 (8343),八幡町那比新宮 (8342),八幡町初音 (8340),八幡町千虎 (8295),八幡町美山鬼谷 (8296),八幡町大栃 (8344),八幡町黒佐 (8360),下呂町小川下呂林道 (8298),大和町落部 (8341)。

ヒダボタン

上之保村小和田(11512),八幡町小那比作道(11513),金山町菅田室洞(8278),金山町笹洞(8382) (10600), 金山町田淵植谷林道(8280)(8383)(10601), 金山町谷合(8277), 根尾村東谷川岩井 谷 (11509),根尾村下大須門脇 (10504),根尾村下大須和井谷 (9380) (11510) (11511) (11514), 根尾村上大須(10503), 板取村加部(11522), 板取村保木口橿瀬(11507), 板取村杉原川浦谷(10506), 板取村杉島(11524),板取村島口(11516),板取村三洞(11519),板取村銚子谷林道(10505), 八幡町那比宇留良(11508)(11523), 八幡町那比高畑(11521), 八幡町那比森(11520), 八幡町 西乙原(11517), 八幡町入間大洞(8288), 八幡町龍牙谷(8328), 八幡町吉田(9381), 八幡町京 塚山(8330), 大和町内ヶ谷(10342)(11515)(11518), 和良村下土京黒落谷(8390), 和良村上 土京(8391), 七宗町室洞川(10623), 下呂町小川(8284), 下呂町乗政国有林(8285), 金山町弓 掛(8279)(8386),白鳥町中津屋(10461),明方村大谷(8329),明方村寒水桜谷(9376),白鳥 町越佐(10455), 明方村寒水深谷(9377), 明方村寒水大洞峠(9374)(9375), 白鳥町板倉(8388), 白鳥町二日町(10454), 白鳥町阿多岐(8387), 白鳥町北濃(10451), 高鷲村鷲見羽落(8389), 馬瀬村川上(8287), 萩原町御前山水洞谷口(10602), 萩原町堂洞国有林(8282), 萩原町中呂(10603), 萩原町大ヶ洞(8281),明方村水沢上(8331),萩原町上之田(8283),久々野町阿多粕林道(10598), 久々野町大坊本谷林道(10599),清見村麦島(8385),荘川村上野々俣(10447),荘川村牛丸(9378), 朝日村秋神温泉(8289),朝日村青屋国有林長倉谷(8384),高山市塩屋町美女峠(8286),

ヒダネコノメソウ

高山市大島町美女峠(8300),高山市三福寺町大八賀川(8451),高山市岩井町中曽洞(8452),丹生川村上小野(8449)(8454),丹生川村白井谷(8450),丹生川村久手平湯峠(8456),丹生川村旗鉾八本原口(8453),上宝村平湯峠(8299),上宝村平湯白谷(8455),

7. Chrysosplenium macrostemon Maxim.

var. shiobarense (Franch.) Hara ニッコウネコノメソウ

上矢作町木ノ実(9359), 串原村大野(9360), 池田町霞間ヶ溪(9343), 中津川市川上恵那山林道(8302)(9354~9357), 恵那市三郷町野井(9361), 八百津町下立(9353), 八百津町南戸下新田(9352), 八百津町福地篠原(9348)(9349), 関市神野上日立(9345)(9346), 美濃市樋ヶ洞(9344)(10509)(10510), 七宗町室洞川(10625), 七宗町勝勝谷林道(10626), 七宗町上麻生(9351), 武儀町下之保殿村(9342), 白川町河岐(9350), 白川町三河藤井(9358), 武儀町富之保水成(9347), 金山町井尻三輪神社(8301)(10618)(10624), 八幡町小那比三谷(11575),

— var. **viridescens** (Suto) Hara サツマネコノメ

鹿児島市平川町中茶屋(10284),

8. Chrysosplenium grayanum Maxim. ネコノメソウ

恵那市三郷町野井 (9414), 中津川市川上恵那神社 (9435) (9436), 池田町片山 (9421), 池田町 霞間ヶ渓 (9415), 池田町願成寺 (9423), 揖斐川町瑞岩寺 (9422), 大野町金尾滝 (9413), 八百 津町福地篠原 (9426), 岐阜市雛倉 (9432), 関市志津野洞 (9431), 関市西神野小野 (9430), 関市神野上日立 (9427) (9428), 本巣町神海宮谷林道 (9424) (11545), 美濃市口野々 (9418), 美濃市樋ヶ洞 (9344), 美濃市蕨生 (11548), 武儀町西洞見坂峠 (9416), 武儀町殿村 (9429), 武儀町温井 (9434), 洞戸村出戸 (11544), 美山町日永 (9419), 根尾村奥谷 (11547), 七宗町葛屋川 (10628), 七宗町神淵 (10627), 金山町黒川 (8376), 金山町菅田貝洞 (8270), 上之保村赤鍋 (11550), 上之保村出合口 (11552), 上之保村鳥屋市井谷 (10491) (11549), 美並村羽佐古 (11546), 美並

村相戸(9420),八幡町上生屋(11551),八幡町貝付(8334),八幡町初音(8335),八幡町安久田大滝(8377),八幡町入間大洞(8265)(8271),八幡町足瀬(8337),下呂町小川(8369),下呂町乗政(8269),白鳥町中津屋(10458),白鳥町越佐(10457),馬瀬村黒石(10608),馬瀬村堀之内(8268),明方村寒水(8336),明方村寒水桜谷(9425),大和町落部(8338),小坂町乗越(8374),白鳥町北濃(8317),高鷲村鷲見田代(8378),荘川村上野々俣(10393),荘川村三谷(8368),荘川村牛丸(9433),朝日村胡桃島(8266),朝日村九蔵(8381),高根村野麦脇谷(8380),清見村楢谷一ツ梨(8247),清見村夏厩彦谷口(8370),高山市下切町矢ヶ洞(8246),高山市中切町桜谷(8248),高山市上切町平野(8249),丹生川村新張(8306),丹生川村旗鉾(8371),国府町糠塚(8373),国府町宇津江(8272),丹生川村折敷地国有林(8375),白川村平瀬上洞(10372),白川村木谷(10366),神岡町梨ヶ根(8372),神岡町山之村金木戸国有林(8267),神岡町茂住(8379),

9. Chrysosplenium flagelliferum Fr. Schm. ツルネコノメソウ

中津川市川上恵那山林道(9366),美並村釜ヶ滝(8309),下呂町門原(10613),馬瀬村名丸(8311) (8436),明方村寒水大洞峠(9364),萩原町堂洞国有林(10629),萩原町中呂(10609),萩原町御前山水洞谷口(10610),小坂町大洞(8437),小坂町郷石原(8429),馬瀬村川上(10611),久々野町舟山(10593),久々野町片籠(10594),高根村布川上流(8312),高根村千間樽国有林(8430),朝日村二又谷(8431),朝日村青屋長倉谷(8307),高鷲村釜ヶ洞夫婦滝(9363),荘川村尾上郷小黒谷(8432),荘川村尾上郷王周堂林道(10521),荘川村尾上郷別山谷林道(10522),清見村坂下(8256),白川村間名古谷(9362)(10385),白川村大白川(9365),清見村森茂峠(8434),高山市岩井町中曽洞(8433),高山市江名子町荒神谷(8264),高山市八日町前原谷(8262),高山市中切町(8241),丹生川村駄吉大淵谷(8428),丹生川村上小野(8427),清見村江黒(8426),上宝村平湯峠(8438),白川村木谷(10367),河合村天生(8263),河合村井谷(8308),河合村有家(8439),古川町数河高原(8435),宮川村森安谷(8425),神岡町ソンボ谷(10612),神岡町土(8313),

10. Chrysosplenium tosaense (Makino) Makino タチネコノメソウ

串原村矢作ダム(9458),中津川市川上恵那山林道(9460)(9462),八百津町丸山ダム(9440), 八百津町南戸下新田(9461),八百津町福地篠原(9447),揖斐川町瑞岩寺(9444),関市追間不動 (9459)(10471),関市神野上日立(9446),七宗町室洞川(10630),七宗町上麻生(9443),八百 津町七宗大柿対岸(9442),美濃市樋ヶ洞(9450)(10516)(10517),武儀町西洞見坂峠(9449) (10513) (10514), 武儀町下之保殿村 (9445), 武芸川町坂ノ峠 (9451), 武芸川町寺尾 (9452) (9457), 美濃市上河和(10515), 美山町塩後(11537), 武儀町富之保水成林道(9448), 上之保 村赤鍋(11534), 上之保村小和田(11533), 洞戸村尾倉(11542), 美並村相戸(9455), 根尾村木 戸谷川(11538),根尾村奥谷口(11535),根尾村松田(11539),根尾村東谷川岩井洞(11540), 根尾村下大須和井谷(9439)(11536),板取村加部(11531),板取村保木口橿瀬(11525),板取村 島口(11529),板取村三洞(11527),板取村杉原川浦谷(10518),白川町河岐(9441),八幡町小 那比作道(11532),八幡町小那比三谷(11543),八幡町貝付(8348),八幡町那比新宮(8345), 八幡町那比宇留良(11526)(11541),八幡町那比高畑(11530),八幡町西乙原(11528),八幡町 大栃(8349),八幡町安久田(8347),八幡町入間貢間(8325),八幡町龍牙(8350),八幡町吉田 (9453),八幡町口明方立光 (9454),大和町落部 (8346),金山町横谷川 (10617),金山町田淵植 谷林道 (8415) (10614),金山町弓掛簗谷 (8324),下呂町三原不動橋 (8323),下呂町小川長洞国 有林(8258)(10615),萩原町御前山水洞谷口(10616),萩原町堂洞国有林(8322),下呂町乗政 国有林(8326),明方村寒水大洞峠(9364),明方村水沢上山中峠(8351),

11. Chrysosplenium japonicum (Maxim.) Makino ヤマネコノメソウ

串原村大野(9407),上石津町雲仙山(8316),岐阜市中川原(10476),武儀町多良木(10501),根尾村木戸谷川(11500),武儀町西洞見坂峠(9409)(10500),美濃市樋ヶ洞(10502)(11600),白川町三川藤井(9406),上之保村小樽(10492),根尾村松田(10499),根尾村下大須和井谷林道(9397)(10494)(10498),八幡町那比新宮(8304),八幡町貝付(8359),八幡町西乙原(10497),八幡町那比森(10496),八幡町初音(8357),八幡町入間大洞(8320),八幡町口明方立光(9400),下呂町保井戸(8419),大和町河辺(10460),大和町落部(8358),大和町栗巣(8318),白鳥町中津屋(10459),白鳥町越佐(10456),白鳥町北濃(10452),明方村寒水桜谷(9401),馬瀬村萩原水洞(8420),清見村楢谷(8261),久々野町牛牧谷(8260),丹生川村下保牧野(8422),

----forma tetrandrum Hara ヨツシベヤマネコノメ

鹿児島市平川町中茶屋(10295),羽島市桑原町午南(11589),羽島市下中町石田(11590),上石 津町多良(8305),輪之内町東大薮(11588),多治見市諏訪町柳(10472)(11501),羽島市正木町 上大浦(11580),安八町森部(11587),笠松町北及(11581),川島町北山町(11579),各務原市 下中屋町(11591)(11592),各務原市上中屋町(11578),各務原市鵜沼伊木山(11502),板祝町 勝山(11504),可児市土田下畑(11505),岩村町役場前(9405),岩村町上町(9404),中津川市 川上恵那神社(9403), 池田町片山梅谷越(9394), 八百津町久田見(9410), 岐阜市中川原(10477), 岐阜市古津(10478), 岐阜市木田(11586), 関市倉知津保川左岸(9402), 関市下倉知(9399)(10482), 関市柳洞 (10479),関市倉知庄中 (10480),関市小屋名百年公園 (9395),関市小瀬大洞山 (9398) (9408) (10481), 富加町下滝田(11503) 高富町高富南(11584), 岐阜市北洞(11582), 岐阜市 石谷(11585),岐阜市三輪(10483),関市池尻(10484)(10485),関市下有知(11595),関市志 津野 (11594),伊自良村藤倉 (11583),武儀町多良木 (11593),美濃市藍川 (10486),美濃市樋ヶ 洞(11597)(11599), 武儀町若栗(10488), 美濃市神洞口(10473), 美濃市片知口(10487), 美 濃市上河和(11596),美濃市片知(10474)(10475),武儀町西洞見坂峠(11598),上之保村鳥屋 市(10489)(10491), 上之保村宮木(10493), 上之保村小和田(10490), 本巣町神海宮谷林道(9396), 武芸川町寺尾(9393), 根尾村樽見(11506), 七宗町神淵(10632)(10633)(10634), 金山町井尻 (8321) (10631), 金山町広瀬 (8416), 八幡町龍牙谷 (8356), 小坂町麦島森脇 (8421), 清見村 巢野俣(8418), 高山市八日町(8259), 国府町名張(8319),


12. Chrysosplenium sp.

中津川市川上恵那山林道(9336),

岐阜県博物館所蔵のネコノメソウ属植物標本

岐阜県博物館所蔵のこの属の標本は、産地が重複しないもので、500点を越え、岐阜県産のネコノメソウ属全種類が含まれている。ヒダボタンとヒダネコノメソウおよびNo.12. の学名は不明である。このうちヒダボタンとヒダネコノメソウの2種はボタンネコノメソウに包括されていたものより区別された(長瀬・二村・後藤・高橋. 1991.)。したがって、上記のボタンネコノメソウとされている古い標本にはヒダボタンらしきものもある。また、ヤマネコノメソウの中にもヨツシベヤマネコノメソウが含まれている可能性があり、調査の必要がある。

市町村別の標本数は右図のようになる。



Hara, H. 1957. Synopsis of the Genus *Chrysosplenium* L. (Saxifragaceae). Journ. Fac. Sci. Univ. Tokyo,III, 7:1-90. 原寛。1939. ユキノシタ科、大日本植物誌 3. 東京・大阪

長瀬秀雄・二村延夫・後藤常明・高橋弘. 1991. 岐阜県産ネコノメソウ属とその分布. 岐阜県植物研究会誌 8 : 1-15. 大場秀章. 1982. ユキノシタ科, 佐竹義輔他 (編)「日本の野生植物草本II」pp. 153-172.東京. 大井次三郎. 1975. 日本植物誌. 東京.