

岐阜県博物館のカヤツリグサ科 (ヒンジガヤツリ属 ・カヤツリグサ属) 植物標本日録

井上好章

Catalogue of the CYPERACEAE (Lipocarpha, Cyperus) of Gifu Prefectural Museum

Yoshiaki INOUE

岐阜県博物館が1997年までに収蔵した植物標本のうち、カヤツリグサ科植物 (ヒンジガヤツリ属とカヤツリグサ属) について分類整理ができたので目録として報告する。

本目録は岐阜県産植物標本で館蔵のものを対象とした。これらの資料は、井波一雄氏、長瀬秀雄氏、二村延夫氏、山本保雄氏、広田艶子氏、金古弘之、村瀬正成氏らの寄贈品および当館職員の収集品である。科や属、種の配列は、大井次三郎、北村四郎/日本の野性植物草本 I (1981) に基づいた。また学名、和名等は、環境庁自然保護局編/自然環境保全基礎調査、植物目録 (1987) に基づき、学名、和名の後にある5桁の数字は整理番号である。

産地は、市・町・村と字名あるいは山・谷などの名称で記し南部より北部へと配し、そのあとに、標高、メッシュ番号、採集年月日、採集者、資料番号の順に記した。

この中の資料番号は、岐阜県博物館の登録番号でGPM-Bを略したものである。また、標本数が14を越すものについては標本を基にした分布図を載せた。

標本の同定については、井波一雄氏と二村延夫氏にご教示をいただいた。そのほか調査にあたって、野口勇氏、奥田浩之氏、香田寿男氏にご指導ご協力をいただいた。併せて、ここに深甚の謝意を表すものである。

尚、植物図は、標本をもとに下記の引用文献を参考にし、描いた。

例：標本日録の見方

属番号	属名	大井次三郎、北村四郎/日本の野性植物草本 I (1981)	
【14】	ヒンジガヤツリ属		
	学名	和名	整理番号
	<i>Lipocarpha microcephala</i>	ヒンジガヤツリ	77340
	産地	標高	メッシュ番号
	養老郡上石津町多良	120~200m	5236-73-2
		採集年月日	採集者
		1949-8-9	山口 一易
		資料番号 (GPM-B)	16279 [登録番号]

参考文献

- 奥山春季編, 1977, 寺崎日本植物図譜, 平凡社.
 北村四郎, 村田源, 小山鐵夫共著, 1964, 原色日本植物図鑑・草本編Ⅲ, 保育社.
 長田武正著, 1984, 検索入門野草図鑑3 すすきの巻, 保育社.
 神奈川県植物調査会編, 1988, 神奈川県植物誌, 神奈川県立博物館.
 長田武正著, 1976, 原色日本帰化植物図鑑, 保育社.
 沼田真編, 1968, 日本原色雑草図鑑, 全農教.

2次メッシュ地図




図1 岐阜県の2次メッシュ図

目録

SPERMATOPHYTA 種子植物
MONOCOTYLEDONEAE 単子葉植物

CYPERACEAE カヤツリグサ科

【14】ヒンジガヤツリ属

Lipocarpa microcephala ヒンジガヤツリ 77340

養老郡上石津町多良	120~200m	5236-73-2	1949-8-9	山口 一易	1 6 2 7 9
瑞浪市		—	1960-8-11	瑞浪 高校	1 6 2 8 0
加茂郡坂祝町酒倉, 東島	60m	5337-10-00	1995-8-30	二村 延夫	1 6 2 8 1
加茂郡坂祝町黒岩, 久ヶ之内	80m	5336-17-2	1997-9-10	二村 延夫	1 6 2 8 2
加茂郡七宗町神淵, 奥田	260m	5337-20-4	1990-7-28	二村 延夫	1 6 2 8 3
加茂郡七宗町檜原	140m	5337-20-2	1994-7-23	二村 延夫	1 6 2 8 4
恵那郡福岡町長根	380m	5337-23-4	1992-9-13	二村 延夫	1 6 2 8 5
加茂郡七宗町神淵, 寺洞	260m	5337-20-4	1994-7-13	二村 延夫	1 6 2 8 6
加茂郡白川町水戸野	220m	5337-31-18	1995-10-7	井上 好章	1 6 2 8 7
揖斐郡藤橋村檜原扇谷	370m	5336-43-4	1992-9-25	二村 延夫	1 6 2 8 9
益田郡下呂町上原田口, 笹峠	600m	5337-42-3	1986-9-7	二村 延夫	1 6 2 9 0
益田郡下呂町小川道添	360m	5337-41	1986-8-16	二村 延夫	1 6 2 9 1
益田郡下呂町小川長洞国有林	570m	5337-41-4	1987-8-12	二村 延夫	1 6 2 9 2
益田郡下呂町小川東平	510m	5337-52-1	1993-8-27	二村 延夫	1 6 2 9 3
郡上郡八幡町稲成	200~300m	5336-47-4	1965-8-25	岩谷 和子	1 6 2 9 4
郡上郡八幡町入間	450m	5336-50-1	1965-8-10	池戸すなお	1 6 2 9 5
郡上郡八幡町五町	200~300m	5336-57-2	1965-8-6	大坪 緑	1 6 2 9 6
郡上郡白鳥町石徹白	630m	5336-76-3	1989-9-16	二村 延夫	1 6 2 9 7
大野郡清見村大原, 春日神社付近	820m	5337-70-2	1995-10-22	二村 延夫	1 6 2 9 8
益田郡萩原町大ヶ洞	540m	5337-71-2	1997-9-4	二村 延夫	1 6 2 9 9
吉城郡国府町木曾垣内	500m	5437-21	1961-8-24	石田 秋雄	1 6 3 0 0
吉城郡宮川村戸谷	340m	5437-41-3	1984-8-29	長瀬 秀雄	1 6 3 0 1

1年草, 全体: 白緑色
高さ: 高さ5~25cm
小穂: 径3~5mm, 卵円形
鱗片: 1~1.3mm, やや反曲した小芒。
生育場所: 水田畦などに普通に生える
県内分布: 県内ほぼ全域



図2 *Lipocarpa microcephala* ヒンジガヤツリの小穂のつき方




図3 ヒンジガヤツリの県内の分布図

【15】カヤツリグサ属

Cyperus brevifolius var. *leiolepis* ヒメクグ 76440

海津郡海津町田中	1~5m	5236-65-73	1972-9-24	中島 健寿	1 6 3 0 2
養老郡上石津町多良	120~200m	5236-73-2	1950-12-1	山口 一易	1 6 3 0 3
瑞浪市	—	—	1960-9-25	瑞浪 高校	1 6 3 0 4
大垣市大外羽町	5~10m	5236-74-4	1992-7-16	広田 艶子	1 6 3 0 5
大垣市青墓町	50~150m	5336-04-3	1988-9-15	広田 艶子	1 6 3 0 6
羽島郡笠松町米野	15~20m	5336-06-44	1988-9-6	安藤 志郎	1 6 3 0 7
岐阜市鶉	10m	5336-05-4	1963-6-13	岐一女生物部	1 6 3 0 8
岐阜市三田洞	20~30m	5336-16-3	1963-6-30	岐一女生物部	1 6 3 0 9
各務原市須衛, 太田湿地	90m	5336-17-12	1993-11-3	後藤 常明	1 6 5 9 0
各務原市東海自然歩道	80~200m	5336-17-1	1978-9-17	鳥居 進	2 6 8 6
各務原市東海自然歩道	80~200m	5336-17-1	1980-10-15	小野木三郎	1 8 6 8
加茂郡坂祝町中河原一色大橋西端	60m	5337-10-00	1995-9-21	井上 好章	1 6 3 1 0
関市志津野	120m	5336-27-15	1995-9-26	井上 好章	1 6 3 1 1
加茂郡七宗町杉洞	290m	5337-30-2	1993-10-24	二村 延夫	1 6 3 1 2
揖斐郡藤橋村門入, 西谷沿い	440m	5336-43-1	1987-8-11	二村 延夫	1 6 3 1 3
揖斐郡藤橋村西谷の奥の林道	550~690m	5336-42-2	1996-8-10	井上 好章	1 6 3 1 4
揖斐郡藤橋村ヒン谷	450m	5337-53-1	1992-8-23	二村 延夫	1 6 3 1 5
本巣郡根尾村越波岩ノ子谷林道奥	500m	5336-54-08	1992-9-2	後藤 常明	1 6 3 1 6
益田郡下呂町久野川長洞国有林	690m	5337-42-3	1987-9-9	二村 延夫	1 6 3 1 7
益田郡金山町東沓部, 打尾	270m	5337-41-1	1987-9-12	二村 延夫	1 6 3 1 8
益田郡金山町四つの滝	450~500m	5337-40-09	1963-9-27	岐一女生物部	1 6 3 1 9
益田郡下呂町上原田口, 笹峠	600m	5337-42-3	1986-9-7	二村 延夫	1 6 3 2 0
益田郡金山町岩屋, 岩屋橋付近	340m	5337-51-1	1996-8-30	二村 延夫	1 6 3 2 1
益田郡下呂町三原茂谷	710m	5337-51-2	1987-9-15	二村 延夫	1 6 3 2 2
益田郡下呂町小川初矢林道沿い	440m	5337-52-1	1986-9-13	二村 延夫	1 6 3 2 3
益田郡下呂町乗政, 新開	610m	5337-52-3	1986-9-7	二村 延夫	1 6 3 2 4
郡上郡大和町古道	300~450m	5336-57-4	1958-9-24	源口いづ子	1 6 3 2 5
益田郡馬瀬村本洞国有林	870m	5337-71-1	1986-8-24	二村 延夫	1 6 3 2 6
大野郡清見村大原春日神社付近	820m	5337-70-2	1995-10-22	二村 延夫	1 6 3 2 7
郡上郡白鳥町石徹白	630m	5336-76-3	1989-9-16	二村 延夫	1 6 3 2 8
高山市中切町高草洞	650m	5437-21-08	1983-9-9	長瀬 秀雄	1 6 3 2 9
吉城郡国府町木曾垣内	500m	5437-21	1961-9-11	石田 秋雄	1 6 3 3 0
大野郡白川村大窪	710m	5436-27-90	1986-9-21	二村 延夫	1 6 3 3 1
大野郡白川村萩町	490m	5436-37-02	1995-9-16	井上 好章	1 6 3 3 2
大野郡白川村馬狩	700m	5437-37-00	1986-9-20	安藤 志郎	1 6 3 3 3

多年草,
 高さ: 高さ 5~25cm
 小穂: 長さ 3~3.5mm, 淡緑色
 鱗片: 長さ 3mm, 竜骨が平滑
 生育場所: 水田などの湿地に普通に生える
 県内分布: 県内全域

平滑



図4 *Cyperus brevifolius* var. *leiolepis* ヒメクグの小穂の図



図5 *Cyperus brevifolius* var. *leirolepis* ヒメクグの小穂のつき方




図6 ヒメクグの県内の分布図

***Cyperus brevifolius* アイダクグ 76430**

大垣市郭町, 大垣公園	5~10m	5336-04-2	1993-8-20	広田 艶子	1 6 3 3 4
揖斐郡大野町稲畑	30m	5336-15-71	1995-9-23	井上 好章	1 6 3 3 5
関市肥田瀬	60m	5336-17-4	1992-9-18	後藤 宮子	1 6 3 3 6
本巣郡糸貫町早野	30m	5336-15-43	1995-9-23	井上 好章	1 6 3 3 7
加茂郡坂祝町酒倉, 長蔵寺付近	60m	5337-10-1	1995-7-7	二村 延夫	1 6 3 3 8
加茂郡坂祝町深萱, 村神	70m	5336-17-2	1996-9-1	二村 延夫	1 6 3 3 9
加茂郡坂祝町深萱, 西越坂	80m	5336-17-2	1996-9-1	二村 延夫	1 6 3 4 0

多年草,
 高さ: 高さ 5~20cm
 小穂: 長さ 3~3.5mm, 淡緑色
 鱗片: 長さ 3mm, 竜骨は小刺毛がありざらつく
 生育場所: 水田などの湿地に普通に生える
 県内分布: 主に西濃~美濃地方



竜骨に
小刺毛

図7 *Cyperus brevifolius* アイダクグの小穂の図

***Cyperus serotinus* ミズガヤツリ 76730**

揖斐郡大野町稲畑	30m	5336-15-71	1995-9-23	井上 好章	1 6 3 4 1
加茂郡坂祝町勝山前田一帯	60m	5337-17-07	1995-10-9	井上 好章	1 6 3 4 2
加茂郡坂祝町勝山, 前田	60m	5337-17-07	1995-9-13	二村 延夫	1 6 3 4 3

多年草,
 高さ:高さ50~100cm
 小穂:長さ1~2cm, 幅2~2.5mm
 鱗片:長さ2~2.5mm, 広卵形
 生育場所:沼沢や湿地に生える
 県内分布:西濃~美濃地方




図8 *Cyperus serotinus* ミズガヤツリの小穂と実の図

***Cyperus sanguinolentus* カワラスガナ 76710**

美濃加茂市森山町水田一帯	75m	5337-10-43	1995-10-7	井上 好章	1 6 3 4 5
加茂郡坂祝町酒倉, 宮前	70m	5336-17-29	1996-9-21	井上 好章	1 6 3 4 6
加茂郡坂祝町酒倉, 東島	60m	5337-10-00	1995-9-13	二村 延夫	1 6 3 4 7
各務原市東海自然歩道	80~200m	5336-17-1	1980-10-15	小野木三郎	1842, 2351
各務原市須衛, 太田湿地	90m	5336-17-12	1993-11-3	後藤 常明	1 6 3 4 8
岐阜市芥見長山藍川中学校付近	35m	5336-16-38	1995-9-18	井上 好章	1 6 3 4 9
岐阜市日野本郷	20m	5336-16-14	1995-10-7	井上 好章	1 6 3 5 0
加茂郡七宗町神淵, 葛屋	270m	5337-20-4	1994-10-2	二村 延夫	1 6 3 5 1
揖斐郡藤橋村塚	390m	5336-43-3	1992-9-15	二村 延夫	1 6 3 5 2
益田郡下呂町久野川長洞国有林	690m	5337-42-4	1987-9-9	二村 延夫	1 6 3 5 3
益田郡下呂町蛇之尾, 大鹿野	730m	5337-42-4	1993-9-28	二村 延夫	1 6 3 5 4
益田郡下呂町小川長洞国有林	570m	5337-41-4	1985-9-25	二村 延夫	1 6 3 5 5
益田郡下呂町上原田口, 笹峠	600m	5337-42-3	1986-9-7	二村 延夫	1 6 3 5 6
益田郡下呂町三原茂谷	710m	5337-51-2	1987-9-15	二村 延夫	1 6 3 5 7
益田郡下呂町小川初矢林道沿い	440m	5337-52-1	1986-9-13	二村 延夫	1 6 3 5 8
益田郡下呂町御厩野神明	670m	5337-52-2	1986-10-19	二村 延夫	1 6 3 5 9
益田郡下呂町森, 新開	530m	5337-52-3	1988-8-27	二村 延夫	1 6 3 6 0
益田郡小坂町郷石原	520m	5337-72-1	1992-8-27	二村 延夫	1 6 3 6 1
大野郡清見村藤瀬今谷上部	820m	5437-01-4	1992-9-14	長瀬 秀雄	1 6 3 6 2
大野郡久々野町反保飛驒川河畔	660m	5437-02-3	1991-9-2	長瀬 秀雄	1 1 7 3 7
大野郡宮村山下宮川河床	645m	5437-01-4	1993-9-19	長瀬 秀雄	1 6 3 6 3
高山市上野町上野平	630m	5437-12-	1984-8-24	長瀬 秀雄	1 6 3 6 4
高山市前原町中山	650~700m	5437-11-3	1983-9-4	長瀬 秀雄	1 6 3 6 5
高山市越後町エチゴ谷	700m	5437-11-2	1983-9-2	長瀬 秀雄	1 6 3 6 6
高山市本母町宮川堤防	560m	5437-12-3	1981-9-22	長瀬 秀雄	1 6 3 6 7
吉城郡古川町上気多	500m	5437-21-86	1961-9-11	石田 秋雄	1 6 3 6 8

***Cyperus sanguinolentus f.sanguinolentus* ナンゴクカワラスガナ 76710**

大垣市加賀野町	5~10m	5336-05-1	1987-9-23	広田 艶子	1 6 3 6 9
益田郡金山町岩屋, 岩屋橋付近	340m	5337-51-1	1996-8-30	二村 延夫	1 6 3 7 0
大野郡朝日村見座沼	720m	5437-12-2	1980-9-24	長瀬 秀雄	1 6 3 7 1
高山市八日町字東畑	650m	5437-11-2	1981-9-9	長瀬 秀雄	1 6 3 7 2
高山市西之一色町	630m	5437-11-	1983-9-2	長瀬 秀雄	1 6 3 7 3
高山市中切町高草洞	650m	5437-21-08	1983-9-9	長瀬 秀雄	1 6 3 7 4




図9 *Cyperus sanguinolentus* カワラスガナの小穂のつき方




図10 *Cyperus sanguinolentus* f. *sanguinolentus* ナンゴクカワラスガナの小穂のつき方

1年草，地下茎があるように見える，
高さ：10～40cm
小穂：長さ7～15mm，幅2.5～3.5mm，褐色。
鱗片：長さ2～2.5mm，先が鈍い
生育場所：水田畦などの湿地に普通に生える
県内分布：県内ほぼ全域




図11 *Cyperus sanguinolentus*カワラスガナの小穂と実の図




図12 カワラスガナの県内の分布図

***Cyperus globosus* アゼガヤツリ 76530**

養老郡上石津町多良	120～200m	5236-73-2	1949-9-3	山口 一易	1 6 3 7 5
大垣市青墓町	50～150m	5336-04-3	1987-9-24	広田 艶子	1 6 3 7 6
揖斐郡池田町藤代	35m	5336-14-15	1995-9-23	井上 好章	1 6 3 7 7
瑞浪市	—	—	1960-9-18	瑞浪 高校	1 6 3 7 8
岐阜市雑倉，上雑倉	80m	5336-25-36	1997-10-27	井上 好章	1 6 3 7 9
加茂郡坂祝町酒倉，宮前	70m	5337-10-1	1996-9-10	二村 延夫	1 6 5 9 1

加茂郡坂祝町酒倉, 中河原	60m	5337-10-1	1995-8-30	二村 延夫	1 6 3 8 0
加茂郡七宗町神淵, 葛屋	260m	5337-20-4	1994-10-2	二村 延夫	1 6 3 8 1
加茂郡七宗町戸刈	130m	5337-21-1	1993-10-22	二村 延夫	1 6 3 8 2
益田郡金山町岩屋, 岩屋橋付近	340m	5337-51-1	1996-8-30	二村 延夫	1 6 3 8 3
郡上郡大和村大間見	360~500m	5336-67-1	1960-8-19	池田三江子	1 6 3 8 4
大野郡宮村山下宮川河床	645m	5437-01-4	1993-9-19	長瀬 秀雄	1 6 3 8 5
大野郡久々野町山梨	770m	5437-02-3	1990-8-30	長瀬 秀雄	1 6 3 8 6
高山市新宮原山スキー場	660m	5437-11-4	1981-9-15	長瀬 秀雄	1 6 3 8 7
高山市西之一色町東照宮	630m	5437-11-	1983-9-2	長瀬 秀雄	1 6 3 8 8
高山市前原町中山	650~700m	5437-11-3	1983-9-4	長瀬 秀雄	1 6 3 8 9
高山市本母町宮川敷	560m	5437-12-3	1979-8-14	長瀬 秀雄	1 6 3 9 0

1年草,
 高さ: 高さ20~40cm
 小穂: 長さ1~2.5cm, 幅2~2.5mm, 扁平
 鱗片: 小穂の軸を抱かないので, 軸が見える
 生育場所: 水田畦などの湿地に普通に生える
 県内分布: 県内ほぼ全域



図13 Cyperus globosusアゼガヤツリの小穂のつき方と図




図14 アゼガヤツリの県内の分布図

Cyperus globosus var. nilagiricus クロアゼガヤツリ 76540

恵那郡明智町阿妻, 畦	260~300m	5237-72-27	1996-8-12	田中 太	1 6 3 9 1
益田郡下呂町小川, 初矢林道沿い	600m	5337-52-1	1986-9-13	二村 延夫	1 6 3 9 2
益田郡下呂町小川, 初矢林道沿い	600m	5337-52-1	1992-8-31	二村 延夫	1 6 3 9 3
高山市中切町高草洞	650m	5437-21-08	1983-8-9	長瀬 秀雄	1 6 3 9 4

Cyperus pilosus オニガヤツリ 76670

各務原市東海自然歩道	80~200m	5336-17-1	1980-10-15	小野木三郎	1 9 1 4
関市小屋名百年公園	50~90m	5336-16-69	1980-10-13	小野木三郎	1 7 3 6

多年草,
 高さ：高さ30~90cm
 小穂：長さ7~15mm, 幅1.5~2mm.
 褐色~赤褐色
 花軸にかたい毛がはえる.
 鱗片：長さ2~2.3mm, 広卵形




図15 *Cyperus pilosus* オニガヤツリの小穂と花軸の毛の図

***Cyperus rotundus* ハマスゲ 76690**

海津郡海津町礼野	1~5m	5236-65-42	1972-8-24	中島 健寿	16408
海津郡海津町高須	1~5m	5236-65-50	1974-7-29	中島 健寿	16395
大垣市青墓町	50~150m	5336-04-3	1987-9-13	広田 艶子	16396
大垣市築捨町	5~10m	5336-05-1	1988-9-22	広田 艶子	16397
大垣市林町	5~10m	5336-05-1	1988-8-2	広田 艶子	16398
大垣市津村町	10~20m	5336-05-3	1993-8-7	広田 艶子	16399
揖斐郡大野町稲畑	30m	5336-15-71	1995-9-23	井上 好章	16400
岐阜市日野本郷	20m	5336-16-14	1995-10-7	井上 好章	16401
岐阜市鶉	10m	5336-05-4	1963-9	岐一女生物部	16402
岐阜市芥見長山藍川中学校付近	35m	5336-16-38	1995-9-18	井上 好章	16403
岐阜市芥見大船	30~60m	5336-16-2	1993-10-14	二村 延夫	16404
関市小屋名百年公園入り口付近水田	30m	5336-16-79	1995-10-7	井上 好章	16405
加茂郡坂祝町勝山, 内町	60m	5336-17-2	1995-8-30	二村 延夫	16406
加茂郡坂祝町倉倉, 池端	60m	5337-10-1	1997-10-17	二村 延夫	16407

多年草, 細長い地下茎がある
 高さ：15~40cm
 小穂：長さ1~3cm, 幅1.5~2mm, 赤褐色
 鱗片：長さ3~3.5mm, 鈍頭
 生育場所：河原, 道端や荒れ地に生える
 県内分布：主に西濃~美濃地方



図16 *Cyperus rotundus* ハマスゲの小穂つき方と図




図17 ハマスゲの県内分布図

Cyperus orthostachyus ウシクグ 76650

土岐市妻木町, 大平	200~250m	5237-71-66	1996-9-12	村瀬 正成	1 6 4 0 9
瑞浪市	-	-	1960-9-18	瑞浪 高校	1 6 4 1 0
揖斐郡池田町	120m	5336-14-1	1963-9-29	広田 艶子	1 6 4 1 1
各務原市須衛, 太田湿地	90m	5336-17-12	1993-11-3	後藤 常明	1 6 4 1 2
各務原市東海自然歩道	80~200m	5336-17-1	1980-9-30	小野木 三郎	2363, 2364
加茂郡坂祝町黒岩, 前山北部葦洞池	90m	5336-17-28	1996-9-21	井上 好章	1 6 4 1 3
加茂郡坂祝町深萱, 八幡池付近	90m	5336-17-27	1995-9-26	二村 延夫	1 6 4 1 4
加茂郡七宗町神淵, 万場	280m	5337-30-2	1994-9-13	二村 延夫	1 6 4 1 5
揖斐郡藤橋村塚	390m	5336-43-3	1992-9-15	二村 延夫	1 6 4 1 6
郡上郡和良村三庫, 東野	380m	5337-40-84	1995-10-14	井上 好章	1 6 4 1 7
益田郡金山町四つの滝	450~500m	5337-40-09	1963-9-27	岐一女生物部	1 6 4 1 8
益田郡下呂町久野川長洞国有林	640m	5337-42-4	1987-9-9	二村 延夫	1 6 4 1 9
益田郡下呂町蛇之尾, 大鹿野	730m	5337-42-4	1993-9-28	二村 延夫	1 6 4 2 0
益田郡下呂町小川, 初矢林道沿い	390m	5337-52-1	1985-9-28	二村 延夫	1 6 4 2 1
郡上郡高鷲村蛭ヶ野	870m	5336-77-92	1986-9-21	安藤 志郎	1 6 4 2 2
大野郡久々野町渚, 牛牧谷口	630m	5337-72-3	1990-9-27	長瀬 秀雄	1 6 4 2 3
大野郡清見村大原春日神社付近	820m	5337-70-2	1995-10-22	二村 延夫	1 6 4 2 4
大野郡白川村馬狩	700m	5437-37-00	1986-9-20	安藤 志郎	6 8 1 1
大野郡白川村大白川流域	800~1250m	5436-16-4	1980-9-10	奥田浩之・井上好章	1 7 6 4 8
高山市本母町宮川川敷	560m	5437-12-3	1993-8-1	長瀬 秀雄	1 6 4 2 5
高山市西之一色町大峠	650m	5437-11-4	1979-9-21	長瀬 秀雄	1 6 4 2 6
高山市下切町深谷	600m	5437-11-4	1983-8-27	長瀬 秀雄	1 6 4 2 7
高山市新宮原山スキー場	640m	5437-11-4	1991-9-1	長瀬 秀雄	1 1 6 4 1
高山市八日町	650m	5437-11-4	1981-9-9	長瀬 秀雄	1 6 4 2 8

1 年 草

高さ：20~60cm

小穂：長さ5~10mm, 幅1.5mm, 扁平

鱗片：長さ1~1.5mm, 鈍頭, 褐色

生育場所：水田などの湿地に生える

県内分布：県内ほぼ全域



図18 *Cyperus orthostachyus* ウシクグの小穂のつき方と図




図19 ウシクグの県内の分布図

Cyperus iria コゴメガヤツリ 76570

海津郡海津町高須	1~5m	5236-65-50	1972-8-24	中島 健寿	16429
土岐市妻木町, 大平	200~250m	5237-71-66	1996-8-1	村瀬 正成	16430
瑞浪市	—	—	1960-8-12	瑞浪 高校	16431
大垣市林町	5~10m	5336-05-1	1989-10-13	広田 艶子	16432
大垣市南瀬町新規川堤	5~10m	5336-04-2	1963-9-8	広田 艶子	16433
岐阜市鶉	10m	5336-05-4	1963-6-13	岐一女生物部	16434
岐阜市芥見長山藍川中学校付近	35m	5336-16-38	1995-9-18	井上 好章	16435
岐阜市雛倉, 上雛倉	80m	5336-25-36	1997-11-4	井上 好章	16436
関市倉知	50m	5336-17	1989-10-27	後藤 常明	16437
加茂郡坂祝町酒倉, 東島	60m	5337-10-00	1995-7-25	二村 延夫	16438
加茂郡七宗町戸刈	130m	5337-21-1	1994-7-23	二村 延夫	16439
郡上郡八幡町美山	500~600m	5337-40-3	1965-7-26	池戸登美子	16440
郡上郡八幡町入間	450m	5336-50-1	1965-8-1	池戸すなお	16441
郡上郡八幡町市島	300~400m	5337-50-1	1965-7-29	内ヶ島のぶ枝	16442
益田郡下呂町小川長洞国有林	570m	5337-41-4	1987-8-25	二村 延夫	16443
益田郡下呂町小川道添	360m	5337-52-3	1985-8-7	二村 延夫	16444
益田郡下呂町小川道添	360m	5337-52-3	1986-8-16	二村 延夫	16445
益田郡萩原町大ヶ洞	490m	5337-71-2	1988-10-8	二村 延夫	16446
郡上郡白鳥町白鳥	350~500m	5336-66-4	1959-8-20	寺田 裕子	16447
大野郡久々野町無数河ダナ別荘地	910m	5437-01-2	1990-10-10	長瀬 秀雄	16448
大野郡久々野町柳島林道上部	850m	5437-02-3	1991-9-4	長瀬 秀雄	11645
高山市赤保木町	550m	5437-11-4	1983-7-27	長瀬 秀雄	16449

1年草
 高さ: 30~60cm
 小穂: 長さ5~10mm, 幅1.5~2mm, 淡黄色
 鱗片: 長さ1mm, 広卵円形, 鈍頭,
 生育場所: 水田や畑などに生える
 県内分布: 県内ほぼ全域




図20 *Cyperus iria* コゴメガヤツリの小穂のつき方と図

図21 コゴメガヤツリの県内の分布図

Cyperus microiria カヤツリグサ 76580

養老郡上石津町多良	120~200m	5236-73-2	1951-9-8	山口 一易	1 6 4 5 0
恵那郡明智町阿妻, 畦	260~300m	5237-72-27	1996-8-12	田中 太	1 6 4 5 1
大垣市東町揖斐川	5~10m	5336-05-1	1990-8-26	広田 艶子	1 6 4 5 2
岐阜市金華山周辺	15~20m	5336-16-	1952-10-4	井波 一雄	1 6 4 5 3
関市黒屋アテナ工業付近の畦	60m	5336-27-04	1994-10-8	井上 好章	1 6 4 5 4
加茂郡坂祝町酒倉, 西島	60m	5337-10-1	1995-8-7	二村 延夫	1 6 4 5 5
加茂郡七宗町戸刈	150m	5337-21-1	1994-7-23	二村 延夫	1 6 4 5 6
加茂郡七宗町上麻生檜原	125m	5337-20-39	1995-10-7	井上 好章	1 6 4 5 7
揖斐郡藤橋村三軒屋	340m	5336-43-4	1992-8-3	二村 延夫	1 6 4 5 8
揖斐郡藤橋村戸入, 西谷	390m	5336-43-1	1992-9-14	二村 延夫	1 6 4 5 9
揖斐郡藤橋村徳山ダム堰堤上流	270m	5336-44-1	1992-9-8	二村 延夫	1 6 4 6 0
揖斐郡藤橋村白谷	430m	5336-44-1	1992-9-8	二村 延夫	1 6 4 6 1
益田郡下呂町小川道添	360m	5337-52-3	1986-8-16	二村 延夫	1 6 4 6 2
郡上郡八幡町殿町	200~300m	5336-47-4	1965-8-23	前田 尚美	1 6 4 6 3
大野郡久々野町片カゴ	600m	5337-72-3	1991-9-7	長瀬 秀雄	1 1 7 3 6
大野郡久々野町山梨	800m	5437-02-3	1990-9-10	長瀬 秀雄	1 6 4 6 4
大野郡久々野町船渡	680m	5437-02-1	1990-9-22	長瀬 秀雄	1 6 4 6 5
大野郡荘川村野々俣	800m	5436-07-35	1995-9-16	井上 好章	1 6 4 6 6
大野郡久々野町小屋名	730m	5437-12-1	1990-8-30	長瀬 雄秀	1 6 4 6 7
高山市本母町宮川川敷	560m	5437-12-3	1987-8-1	長瀬 秀雄	1 6 4 6 8
高山市中切町高草洞	650m	5437-21-08	1983-9-9	長瀬 秀雄	1 6 4 6 9
高山市生井町	770m	5437-12-4	1983-8-22	長瀬 秀雄	1 6 4 7 0
吉城郡宮川村三川原	370m	5437-41-1	1993-10-4	長瀬 秀雄	1 6 4 7 1

1年草

高さ: 20~50cm

小穂: 長さ10~15mm, 幅1.5~2mm, 黄褐色

鱗片: 長さ1mm, 尖頭で, 芒にはならない

広倒卵形

生育場所: 水田や畑などに普通に生える

県内分布: ほぼ県内全域



図22 *Cyperus microiria* カヤツリグサの小穂のつき方と図




図23 カヤツリグサの県内の分布図

Cyperus amuricus チャガヤツリ 76420

加茂郡坂祝町一色河原一帯	60m	5337-10-00	1995-10-9	井上 好章	1 6 4 7 2
加茂郡坂祝町酒倉, 中河原	60m	5337-10-1	1995-9-13	二村 延夫	1 6 4 7 3
加茂郡七宗町戸刈	150m	5337-21-1	1994-7-23	二村 延夫	1 6 4 7 4
揖斐郡藤橋村白谷	430m	5336-44-1	1992-8-22	二村 延夫	1 6 4 7 5
揖斐郡藤橋村徳山ダム堰堤付近左岸	260m	5336-34-3	1992-9-9	二村 延夫	1 6 4 7 6
揖斐郡藤橋村徳山ダム堰堤上流右岸	270m	5336-44-1	1992-9-8	二村 延夫	1 6 4 7 7
揖斐郡徳山村磯谷	380m	5336-43-67	1977-10-17	小野木 三郎	1 6 4 7 8
揖斐郡藤橋村中津上谷口	350m	5336-44-1	1992-9-8	二村 延夫	1 6 4 7 9
揖斐郡藤橋村戸入, 西谷	370m	5336-43-1	1992-9-14	二村 延夫	1 6 4 8 0
益田郡下呂町小川長洞国有林	570m	5337-41-2	1987-8-25	二村 延夫	1 6 4 8 1
益田郡下呂町小川道添	360m	5337-52-3	1986-8-16	二村 延夫	1 6 4 8 2
益田郡下呂町東上田	670m	5337-51-4	1988-9-18	二村 延夫	1 6 4 8 3
益田郡萩原町大ヶ洞	490m	5337-71-2	1988-10-8	二村 延夫	1 6 4 8 4
郡上郡白鳥町大島	350~400m	5336-66-2	1965-7-30	向沢 守	1 6 4 8 5
郡上郡明宝村畑佐	450~600m	5337-60	1965-8-9	畑佐三枝子	1 6 4 8 6
郡上郡白鳥町石徹白	630m	5336-76-3	1989-9-16	二村 延夫	1 6 4 8 7
大野郡久々野町小屋名	730m	5437-12-1	1990-8-30	長瀬 雄秀	1 6 4 8 8
大野郡白川村萩町	490m	5436-37-02	1995-9-16	井上 好章	1 6 4 8 9

1年草

高さ: 10~60cm

小穂: 長さ7~12mm, 幅1.5~2mm, 褐色

鱗片: 長さ1.5mm, 尖頭で, 芒あり, 反曲。

幅広い倒卵形

生育場所: 水田や畑などに普通に生える

県内分布: ほぼ県内全域



図24 *Cyperus amuricus* チャガヤツリの小穂のつき方と図




図25 チャガヤツリの県内分布

Cyperus compressus クグガヤツリ 76450

海津郡海津町高須	1~5m	5236-65-50	1972-8-24	中島 健寿	16490
大垣市南瀬町新規川堤	5~10m	5336-04-2	1963-9-8	広田 艶子	16491
大垣市郭町, 大垣公園	5~10m	5336-04-2	1993-8-20	広田 艶子	16492
加茂郡坂祝町酒倉, 中河原	60m	5337-10-1	1995-8-7	二村 延夫	16493
加茂郡坂祝町酒倉, 中河原	60m	5337-10-1	1995-9-13	二村 延夫	16494
加茂郡七宗町戸刈	130m	5337-21-1	1994-7-23	二村 延夫	16495
揖斐郡池田町藤代	35m	5336-14-15	1995-9-23	井上 好章	16496
恵那郡坂下町坂下	330m	5337-24-3	1994-8-4	二村 延夫	16497
郡上郡美並村深戸	180~300m	5336-47-2	1960-11-13	石井 宣彦	16498
益田郡金山町福来	350m	5337-41-2	1994-10-20	長瀬 秀雄	16499
益田郡下呂町小川, 初矢林道沿い	420m	5337-52-3	1984-9-5	二村 延夫	16500
益田郡下呂町森, 新開	510m	5336-52-3	1997-8-21	二村 延夫	16501

1年草


高さ: 10~30cm

小穂: 長さ1~2.5cm, 幅2.5~3mm, 淡緑色
扁平, 長楕円形

鱗片: 長さ3~3.5mm, 竜骨がある。

生育場所: 道ばたや荒地などに生える。

県内分布: 飛騨地方の一部を除いた箇所

図26 *Cyperus compressus*クグガヤツリの小穂と実の図**Cyperus difformis** タマガヤツリ 76480

土岐市妻木町, 大平	200~250m	5237-71-66	1996-9-12	村瀬 正成	16502
大垣市外瀬町	5~10m	5236-74-4	1989-11-23	広田 艶子	16503
大垣市林町	5~10m	5336-05-1	1989-10-13	広田 艶子	16504
大垣市犬ヶ瀬	5~10m	5336-05-1	1988-9-22	広田 艶子	16505
羽島郡笠松町米野トンボ池	10m	5236-06-44	1995-10-3	田中 太	16506
岐阜市日野本郷	20m	5336-16-14	1995-10-7	井上 好章	16507
岐阜市芥見長山藍川中学校付近	35m	5336-16-38	1995-9-28	井上 好章	16508
各務原市桐野町東海女子大北の畦	20m	5336-16-05	1995-9-28	井上 好章	16509
加茂郡坂祝町黒岩, 前山北部葦洞池	90m	5336-17-28	1996-9-21	井上 好章	16510
揖斐郡池田町藤代	35m	5336-14-15	1995-9-23	井上 好章	16511
揖斐郡大野町稲畑	30m	5336-15-71	1995-9-23	井上 好章	16512
揖斐郡藤橋村三軒屋	340m	5336-43-4	1992-8-3	二村 延夫	16513
揖斐郡藤橋村徳山ダム堰堤上流右岸	270m	5336-44-1	1992-9-8	二村 延夫	16514
揖斐郡藤橋村門入	430m	5336-43-1	1992-9-24	二村 延夫	16515
加茂郡八百津町野上西洞, 池周囲	100m	5337-10-4	1995-11-12	井上 好章	16516
加茂郡坂祝町酒倉, 東島	60m	5337-10-00	1995-7-25	二村 延夫	16517
加茂郡七宗町神淵, 葛屋	260m	5337-20-4	1994-10-2	二村 延夫	16518
加茂郡七宗町神淵, 奥田	260m	5337-20-4	1990-7-28	二村 延夫	16519
加茂郡白川町水戸野	220m	5337-31-18	1995-10-7	井上 好章	16520
郡上郡和良村三庫, 東野	380m	5337-40-84	1995-10-14	井上 好章	16521
郡上郡八幡町相生中山	200~300m	5336-47-4	1950-8-2	井森寿津子	16522
郡上郡八幡町那比新宮	250m	5336-47-	1965-8-5	小林 猛	16523
郡上郡八幡町美山	500~600m	5337-40-3	1965-8-19	池戸登美子	16524

郡上郡八幡町市島	300~400m	5337-50-1	1965-7-25	大野 一郎	1 6 5 2 5
郡上郡八幡町五町	200~300m	5336-57-2	1965-8-23	大坪 緑	1 6 5 2 6
郡上郡大和村万場	300~500m	5336-67-1	1965-8-13	鷺見 正子	1 6 5 2 7
郡上郡明方村鎌辺	550~600m	5337-60-4	1965-8-20	石田 誠進	1 6 5 2 8
益田郡金山町岩屋, 岩屋橋付近	340m	5337-51-1	1996-8-30	二村 延夫	1 6 5 2 9
益田郡下呂町和佐	360m	5337-41-4	1989-9-9	二村 延夫	1 6 5 3 0
益田郡下呂町小川東平	410m	5337-52-1	1993-10-11	二村 延夫	1 6 5 3 1
益田郡下呂町小川道添	570m	5337-52-3	1986-8-7	二村 延夫	1 6 5 3 2
益田郡下呂町小川長洞国有林	540m	5337-51-2	1987-8-25	二村 延夫	1 6 5 3 3
益田郡下呂町宮地	560m	5337-52-1	1990-10-9	長瀬 秀雄	1 6 5 3 4
大野郡久々野町山梨	770m	5437-02-3	1990-8-30	長瀬 秀雄	1 6 5 3 5
大野郡白川村萩町	490m	5436-37-02	1995-9-16	井上 好章	1 6 5 3 6
大野郡清見村大原春日神社付近	820m	5337-70-2	1995-10-22	二村 延夫	1 6 5 3 7
高山市西之一色町東照宮	630m	5437-11-	1983-9-26	長瀬 秀雄	1 6 5 3 8
高山市赤保木町	580m	5437-11-4	1983-7-27	長瀬 秀雄	1 6 5 3 9
高山市上野町上野平	630m	5437-12-	1984-8-24	長瀬 秀雄	1 6 5 4 0
高山市石浦町	600m	5437-12-1	1982-7-29	長瀬 秀雄	1 6 5 4 1
高山市西之一色町富士ヶ丘	620m	5437-11-4	1981-9-5	長瀬 秀雄	1 6 5 4 2
高山市生井町	770m	5437-12-4	1983-8-22	長瀬 秀雄	1 6 5 4 3
吉城郡国府町木曾垣内	500m	5437-21	1961-8-24	石田 秋雄	1 6 5 4 4

1 年草

高さ：20~40cm

小穂：長さ3~10mm, 幅1mm, 線形
集まって球状につく。

鱗片：長さ0.5mm, 先が丸い。倒卵形

生育場所：水田などの湿地に生える。

県内分布：ほぼ県内各地




図27 *Cyperus difformis*タマガヤツリの小穂のつき方と図

図28 タマガヤツリの県内の分布図

Cyperus haspan コアセガヤツリ 76560

岐阜市日野達目洞	30m	5336-16-13	1995-10-7	井上 好章	1 6 5 4 5
瑞浪市	—		1960-8-12	瑞浪 高校	1 6 5 4 6
各務原市東海自然歩道	80~200m	5336-17-1	1978-10-3	小野木三郎	1871, 1858
加茂郡坂祝町中河原一色大橋西端	60m	5337-10-00	1995-9-21	井上 好章	1 6 5 4 7
加茂郡坂祝町酒倉, 東島	60m	5337-10-00	1995-8-30	二村 延夫	1 6 5 4 8
加茂郡坂祝町黒岩, 葦洞池	90m	5336-17-28	1996-9-10	二村 延夫	1 6 5 4 9
加茂郡坂祝町深萱, 八幡池付近	90m	5336-17-27	1995-8-20	二村 延夫	1 6 5 5 0
加茂郡七宗町戸刈	130m	5337-21-1	1993-10-22	二村 延夫	1 6 5 5 1
郡上郡白鳥町為真	360~450m	5336-66-2	1965-8-25	養島 善幸	1 6 5 5 2
吉城郡古川町上気多	500m	5437-21-86	1961-9-11	石田 秋雄	1 6 5 5 3

多年草：花序が花火のように広がる。

高さ：20~30cm

小穂：長さ5~15mm, 扁平, 線状長楕円形

鱗片：長さ1.5~2mm, 鈍頭, 淡黄~赤褐色
密に接し, 軸が見えない。

生育場所：休耕田などの日当たりの良い湿地




図29 *Cyperus haspan* コアセガヤツリの小穂のつき方と図

Cyperus flaccidus ヒナガヤツリ 76520

恵那郡明智町阿妻, 畦	260~300m	5237-72-27	1996-8-12	田中 太	1 6 5 5 5
大垣市大池町	10~20m	5336-05-1	1973-10-1	広田 艶子	1 6 5 5 6
大垣市新開町	5~10m	5336-05-1	1990-9-10	広田 艶子	1 6 5 5 7
美濃加茂市森山町水田一帯	75m	5337-10-43	1995-10-7	井上 好章	1 6 5 5 8
加茂郡坂祝町勝山前田	60m	5337-17-07	1995-9-13	井上 好章	1 6 5 5 9
加茂郡七宗町神淵, 葛屋	260m	5337-20-4	1994-10-2	二村 延夫	1 6 5 6 0
加茂郡七宗町神淵, 寺洞	260m	5337-20-4	1994-7-13	二村 延夫	1 6 5 6 1
加茂郡七宗町神淵, 寺洞	260m	5337-20-4	1994-8-1	二村 延夫	1 6 5 6 2
加茂郡七宗町神淵, 奥田	260m	5337-20-4	1990-7-28	二村 延夫	1 6 5 6 3
加茂郡白川町水戸野	220m	5337-31-18	1995-10-7	井上 好章	1 6 5 6 4
恵那郡福岡町矢ヶ平	400m	5337-33-4	1982-9-13	二村 延夫	1 6 5 6 5
揖斐郡藤橋村徳山ダム堰堤上流右岸	270m	5336-44-1	1992-9-8	二村 延夫	1 6 5 6 6
郡上郡八幡町那比新宮	250m	5336-47-	1965-8-5	小林 猛	1 6 5 6 7
郡上郡八幡町小野	220~400m	5336-57-2	1965-8-20	酒井美代子	1 6 5 6 8
益田郡下呂町小川	360m	5337-52	1990-10-9	長瀬 秀雄	1 6 5 6 9
益田郡下呂町小川, 東平	410m	5337-52-1	1993-10-11	二村 延夫	1 6 5 7 0
益田郡下呂町小川, 道添	360m	5337-52-3	1986-8-16	二村 延夫	1 6 5 7 1
益田郡下呂町小川, 道添	360m	5337-52-3	1988-8-22	二村 延夫	1 6 5 7 2
益田郡萩原町跡津	410m	5337-61-2	1994-10-8	二村 延夫	1 6 5 7 3
大野郡清見村大原春日神社付近	820m	5337-70-2	1995-10-22	二村 延夫	1 6 5 7 4
大野郡白川村萩町	490m	5436-37-02	1995-9-16	井上 好章	1 6 5 7 5
吉城郡国府町木曾垣内	500m	5437-21	1961-8-24	石田 秋雄	1 6 5 7 6

1年草

高さ：5～20cm

小穂：長さ5～12mm，幅2mm，淡緑色

鱗片：長さ約1mm，先端に短い芒あり
反曲。

生育場所：水田畦などの湿地に生える

県内分布：ほぼ県内各地



図30 *Cyperus flaccidus* ヒナガヤツリの小穂のつき方と図




図31 ヒナガヤツリの県内の分布図

Cyperus nipponicus アオガヤツリ 76610

大野郡白川村萩町

490m

5436-37-02

1985-10-3

長瀬 秀雄

16577

1年草

高さ：10～30cm

小穂：長さ3～7mm，幅1.5～2mm，扁平

鱗片：長さ約1.5～2mm，緑白色

生育場所：湿った平地や畦に生える



図32 *Cyperus nipponicus* アオガヤツリの小穂のつき方と図

