

# 岐阜県博物館 (井波コレクション) のスミレ科標本目録

井上好章

## Catalogue of the specimens of VIOLACEAE of Gifu Prefectural Museum (INAMI Collection)

Yoshiaki INOUE

本館に寄贈された井波一雄氏植物標本〔井波コレクション約3000点〕のすべての分類整理ができた(表1参照)。今回はこの中の岐阜県産のスミレ科植物標本を目録として報告する。

本目録は井波氏から寄贈された岐阜県産スミレ科植物標本で館蔵のものを対象とした。種の配列は、大井次三

郎, 北村四郎/日本の野生植物(1987)に基づいた。また学名, 和名等は, 環境庁自然保護局編/自然環境保全基礎調査, 植物目録(1987)に基づき, 学名, 和名の後にある5桁の数字はその整理番号である。

産地は, 市・町・村と字名あるいは山・谷などの名称で記し南部より北部へと配し, そのあとに, 標高, メッ

### 例：標本目録の見方

大井次三郎, 北村四郎/日本の野生植物(1987)

種番号	学名	和名	整理番号	環境庁自然保護局編/自然環境保全基礎調査 植物目録(1987)
【45】	<i>Viola mirabilis</i> var. <i>subglabra</i>	イブキスミレ	36700	
産地	標高	メッシュ番号	採集年月日	資料番号
揖斐郡春日村伊吹山	1000~1300m	5336-13-03	1964-5-14	GPM-B13308




図1 岐阜県の2次メッシュ図

シュ番号, 採集年月日, 資料番号 (登録番号) の順に記 教示をいただいた。ここに深甚の謝意を表すものであ  
した。 る。

標本の同定については, 寄贈者の井波一雄氏本人にご

## 目録

## DICOTYLEDONEAE 双子葉植物


## [CHOLIPETALAE 離弁花類]

## Violaceae, スミレ科


- 【2】 *Viola betonicifolia* var. *albescens* アリアケスミレ 36230  
岐阜市金華山 30m 5336-16-12 1952-4-20 GPM-B 1 2 9 3 3
- 【3】 *Viola mandshurica* スミレ 36660  
山県郡美山町伊往戸樫原谷 350m 5336-35-96 1964-5-3 GPM-B 1 2 2 8 7
- 【5】 *Viola yedoensis* ノジスミレ 37080  
揖斐郡春日村伊吹山 1000~1300m 5336-13-03 1964-5-14 GPM-B 1 3 2 0 5
- 【6】 *Viola japonica* コスミレ 36570  
郡上郡八幡町川合村 5336-57 1949-4-23 GPM-B 2 1 8 2 5  
揖斐郡藤橋村徳山冠山 500m 5336-53 1969-9-14 GPM-B 2 1 8 2 6
- 【7】 *Viola phalacrocarpa* アカネスミレ 36780  
山県郡美山町伊往戸樫原谷 350m 5336-35-96 1964-5-6 GPM-B 1 2 2 8 9  
郡上郡八幡町川合村 5336-57 1949-4-23 GPM-B 2 1 8 2 8
- 【10'】 *Viola keiskei* マルバスミレ 36590  
山県郡美山町伊往戸樫原谷 350m 5336-35-96 1964-5-3 GPM-B 1 2 2 8 5  
郡上郡高鷲村蛭ヶ野~牧戸 800~850m 5436-07- 1959-5-3 GPM-B 2 1 8 3 3
- 【11】 *Viola eizanensis* エイザンスミレ 36430  
山県郡美山町(神崎・円原)=北山村 300~800m 5336-35 1956-5-20 GPM-B 1 2 9 4 5  
山県郡美山町伊往戸樫原谷 350m 5336-35-96 1964-5-3 GPM-B 1 2 2 8 6  
益田郡下呂町小川長洞 800~1000m 5337-52 4964-8-18 GPM-B 2 1 8 3 5
- 【14】 *Viola violace* シハイスミレ 37060  
揖斐郡春日村美束 360m 5336-13- 1977-4-21 GPM-B 2 1 8 3 8  
本巣郡根尾村 200m~300m 5336-34 1949-4-20 GPM-B 2 1 8 3 9  
山県郡美山町伊往戸樫原谷 350m 5336-35-96 1964-5-3 GPM-B 1 2 2 8 4  
武儀郡板取村杉原 400m 5336-46 1988-9-10 GPM-B 1 2 8 0 6  
郡上郡八幡町那比字留良 350m 5336-46- 1968-7-7 GPM-B 1 2 5 2 2  
郡上郡八幡町那比 250m 5336-47- 1991-6-30 GPM-B 1 2 8 5 9  
郡上郡八幡町川合村 5336-57- 1949-4-23 GPM-B 2 1 8 4 0
- 【14'】 *Viola makinoi* マキノスミレ 36650  
養老郡養老町三方山 500~800m 5236-74-22 1969-6-7 GPM-B 2 1 8 4 1  
本巣郡根尾村水鳥, 水鳥谷 200m 5336-34 1992-6-5 GPM-B 1 2 5 8 0
- 【17】 *Viola selkirkii* ミヤマスミレ 36880  
大野郡朝日村鈴蘭高原 1,270~1,300m 5337-72-78 1971-8-1 GPM-B 2 1 8 4 4
- 【19】 *Viola pumilio* フモトスミレ 36810  
瑞浪市土岐町大久手 320m 5337-02-43 1968-6-21 GPM-B 1 2 7 5 1  
岐阜市金華山 30m 5336-16-12 1952-4-20 GPM-B 1 2 9 3 5  
武儀郡板取村 400m 5336-46 1988-9-10 GPM-B 1 2 8 0 7
- 【20】 *Viola boissieuana* ヒメミヤマスミレ 36310

中津川市恵那山黒沢口登山道	1800~2100m	5337-14	1957-8-14	GPM-B 2 1 8 4 7
<b>[27] <i>Viola vaginata</i></b>	スマレサイシン	<b>36980</b>		
本巣郡根尾村	200m~300m	5336-34	1949-4-20	GPM-B 2 1 8 5 8
山県郡美山町(神崎・円原)=北山村	300~800m	5336-35	1956-5-20	GPM-B 1 2 9 4 4
山県郡美山町(神崎・円原)=北山村	300m	5336-35	1956-7-21	GPM-B 1 2 2 8 3
本巣郡根尾村水鳥, 水鳥谷	200m	5336-34	1962-9-16	GPM-B 1 2 5 8 9
本巣郡根尾村水鳥, 水鳥谷	200m	5336-34	1964-5-17	GPM-B 1 2 6 1 4
郡上郡八幡町那比	250m	5336-47-	1991-6-30	GPM-B 1 2 8 6 1
郡上郡白鳥町北濃	500m	5336-76-2	1959-5-2	GPM-B 2 1 8 5 4
郡上郡高鷲村釜ヶ洞~蛭ヶ野	800~850m	5336-77-	1959-5-2	GPM-B 2 1 8 5 9
郡上郡高鷲村蛭ヶ野~牧戸	800~850m	5436-07-	1959-5-3	GPM-B 2 1 8 6 0
<b>[28] <i>Viola bissetii</i></b>	ナガバノスマレサイシン	<b>36270</b>		
養老郡養老町三方山	500~800m	5236-74-22	1969-6-7	GPM-B 2 1 8 6 3
恵那郡山岡町田代小里川沿い	350m	5237-72-	1975-10-1	GPM-B 1 2 7 7 4
恵那市棕実、寿老滝	500m	5337-02-	1971-6-20	GPM-B 2 1 8 6 4
本巣郡根尾村	200m~300m	5336-34	1949-4-20	GPM-B 2 1 8 6 1
益田郡下呂町小川長洞	800~1000m	5337-52	1964-8-18	GPM-B 2 1 8 6 2
郡上郡八幡町那比	250m	5336-47-	1991-6-30	GPM-B 1 2 8 5 8
<b>[29] <i>Viola hondoensis</i></b>	アオイスミレ	<b>36560</b>		
山県郡美山町伊往戸檜原谷	350m	5336-35-96	1964-5-3	GPM-B 1 2 2 9 0
揖斐郡久瀬村乙原	150m	5336-24-1	1969-4-23	GPM-B 1 2 9 0 7
揖斐郡春日村伊吹山	1000~1300m	5336-13-03	1964-5-14	GPM-B 2 1 8 6 7
郡上郡高鷲村蛭ヶ野~牧戸	800~850m	5436-07-	1959-5-3	GPM-B 2 1 8 6 6
<b>[33] <i>Viola acuminata</i></b>	エゾノタチツボスミレ	<b>36200</b>		
揖斐郡春日村伊吹山	1000~1300m	5336-13-03	1964-5-14	GPM-B 2 1 8 7 0
<b>[35] <i>Viola kusanoana</i></b>	オオタチツボスミレ	<b>36630</b>		
岐阜市金華山	30m	5336-16-12	1952-4-20	GPM-B 1 2 9 3 4
揖斐郡池田町霞間ヶ溪	200m	5336-14-	1964-4-1	GPM-B 1 2 9 1 3
揖斐郡春日村尾西	430m	5336-13-	1977-4-21	GPM-B 2 1 8 7 6
山県郡美山町(神崎・円原)=北山村	300~800m	5336-35	1956-5-20	GPM-B 1 2 9 4 3
山県郡美山町(神崎・円原)=北山村	300~800m	5336-35	1956-5-20	GPM-B 2 1 8 7 3
山県郡美山町舟伏山	800m	5336-35-4	1962-5-10	GPM-B 1 2 4 7 3
本巣郡根尾村水鳥、水鳥谷	200m	5336-34	1964-5-17	GPM-B 1 2 6 2 7
郡上郡八幡町那比	250m	5336-47-	1991-6-30	GPM-B 1 2 8 6 2
郡上郡高鷲村釜ヶ洞~蛭ヶ野	800~850m	5336-77-	1959-5-2	GPM-B 2 1 8 7 2
郡上郡高鷲村蛭ヶ野~牧戸	800~820m	5436-07-	1959-5-3	GPM-B 2 1 8 7 4
大野郡朝日村鈴蘭高原	1,270~1,300m	5337-72-78	1971-8-1	GPM-B 2 1 8 7 7
大野郡白川村荻町	500m	5436-37-	1969-10-12	GPM-B 2 1 8 7 5
<b>[39] <i>Viola grypceras</i></b>	タチツボスミレ	<b>36490</b>		
岐阜市金華山	30m	5336-16-12	1952-4-20	GPM-B 1 2 9 3 6
揖斐郡春日村伊吹山	1000~1300m	5336-13-03	1964-5-14	GPM-B 1 3 2 0 7
揖斐郡久瀬村乙原	150m	5336-24-1	1969-4-23	GPM-B 1 2 9 0 2
山県郡美山町伊往戸檜原谷	350m	5336-35-96	1964-5-3	GPM-B 1 2 2 8 8
武儀郡板取村	400m	5336-46	1988-9-10	GPM-B 1 2 8 1 3
益田郡下呂町小川長洞	800~1000m	5337-52	1964-8-18	GPM-B 2 1 8 7 8

郡上郡八幡町川合村		5336-57-	1949-4-23	GPM-B 2 1 8 8 4
郡上郡高鷲村蛭ヶ野	870m	5336-77-92	1964-6-30	GPM-B 2 1 8 8 0
郡上郡高鷲村釜ヶ洞~蛭ヶ野	800~850m	5336-77-	1959-5-2	GPM-B 2 1 8 7 9
郡上郡高鷲村蛭ヶ野~牧戸	800~850m	5436-07-	1959-5-3	GPM-B 2 1 8 8 3
大野郡白川村加須良谷	500~600m	5436-36	1969-10-12	GPM-B 2 1 8 8 1
<b>【39'】</b> <i>Viola faurieana</i> var. <i>rhizomata</i>	ツルタチツボスミレ	<b>36470</b>		
揖斐郡藤橋村徳山冠山	500m	5336-53	1969-9-14	GPM-B 2 1 8 8 6
<b>【41】</b> <i>Viola obtusa</i>	ニオイタチツボスミレ	<b>36720</b>		
養老郡養老町三方山	500~800m	5236-74-22	1969-6-7	GPM-B 2 1 8 8 2
瑞浪市大草~神徳	450m	5337-02	1971-6-20	GPM-B 2 0 8 8 5
岐阜市金華山	30m	5336-16-12	1952-4-20	GPM-B 1 2 5 6 0
<b>【43】</b> <i>Viola verecunda</i>	ツボスミレ	<b>37000</b>		
揖斐郡春日村伊吹山	1000~1300m	5336-13-03	1964-5-14	GPM-B 1 3 2 0 2
<b>【45】</b> <i>Viola mirabilis</i> var. <i>subglabra</i>	イブキスミレ	<b>36700</b>		
揖斐郡春日村伊吹山	1000~1300m	5336-13-03	1964-5-14	GPM-B 1 3 3 0 8
<b>【50】</b> <i>Viola brevistipulata</i>	オオバキスミレ	<b>36330</b>		
揖斐郡藤橋村徳山冠山	500m	5336-53	1969-9-14	GPM-B 2 2 2 5 5



*Viola mirabilis* var. *subglabra* イブキスマレ



*Viola brevistipulata* オオバキスマレ

両植物精図とも

井波一雄著「日本スマレ図譜」（六月社（1966））より

				科の数	資料数
				種の数	(点)
<b>シダ植物</b>				17科	
PTERIDOPHYTA				<b>137種</b>	<b>328点</b>
<b>種子植物</b> SPERMATOPHYTA	<b>裸子植物</b>			5科	
	GYMNOSPERMAE			<b>13種</b>	<b>25点</b>
	<b>被子植物</b> ANGIOSPERMAE	<b>双子葉植物</b>	<b>離弁花類</b>	67科	
			CHOLIPETALAE	<b>453種</b>	<b>871点</b>
		<b>合弁花類</b>	26科		
		SYMPETALAE	<b>266種</b>	<b>522点</b>	
	<b>単子葉植物</b>			10科	
			MONOCOTYLEDONEAE	<b>175種</b>	<b>229点</b>
<b>合計</b>				125科	
				<b>1044種</b>	<b>1975点</b>

(寄贈標本の残り千点は約9割が重複標本、約1割は県外産植物標本である。)

表1 井波コレクションの分類別一覧表